


CATALOGUE DISPLAY



2019
version 01/01



Les catalogues 2019/20

sont en ligne, consultez-les
sur www.groupeeloos.fr



#1
Enrouleurs

#13
Totems

#23
Drapeaux

#31
Outdoor

#43
PLV Signalétique

#57
Comptoirs

#71
Murs d'images

#87
Solutions Modulaires

#101
Porte-documents

#105
Bagagerie

#109
Eclairage

Les solutions Display sont un des supports de communication visuelle les plus populaires et impactants du marché.

Que ce soit pour une utilisation itinérante et régulière ou pour un agencement durable, une multitude de solutions existe et pour tout budget.

Pour bien communiquer sur vos points de vente, salons, événements... Il est indispensable de :

- Etudier l'environnement dans lequel il sera exposé
- Savoir si le visuel doit être renouvelé et à quelle fréquence
- Proposer la qualité appropriée à l'évènement et relative au budget souhaité
- Penser à accessoriser le produit et ainsi augmenter son attractivité
- Se démarquer de la concurrence avec des solutions originales, haut de gamme, hors format

Ce guide complet vous offre un vaste choix pour trouver la solution la mieux adaptée à vos attentes.



Nouveau produit



Fabrication sur-mesure



Top ventes



Made in Europe



Structure garantie 1 an



Utilisable avec visuel en textile



Structure garantie 5 ans



Utilisable avec visuel en PVC



Structure garantie à vie



Utilisable avec visuel adhésif



Sac de transport inclus



Utilisable avec panneau rigide



Support utilisable en impression directe

Enrouleurs

Faciles à utiliser, polyvalents et élégants, les enrouleurs sont un des supports de communication les plus populaires pour promouvoir une marque et faire passer un message dans des environnements variés.

Avec l'une des gammes les plus complètes du marché, nos enrouleurs sont conçus pour répondre à tous les budgets et tous les besoins. Que ce soit pour un usage occasionnel ou régulier, ou bien de nombreux changements de visuels.



Les Enrouleurs sont un des outils les plus populaires et efficaces en matière de communication.

En utilisant nos solutions, vous bénéficiez d'un choix parmi les plus vastes du marché et des largeurs allant de 600 mm à 3000 mm !

Ainsi, toutes les applications sont permises : agencement de table, points de vente, stands d'exposition, environnement professionnel...



Avant de choisir votre enrouleur, demandez-vous :

1. Où sera-t-il utilisé : à l'intérieur ou à l'extérieur ?
2. Combien de fois sera-t-il utilisé ? Occasionnellement ou régulièrement ?
3. De quel espace disposez-vous pour exposer votre enrouleur ?
4. Quelle est la taille adéquate pour, à la fois attirer votre cible et ne pas surcharger votre zone d'exposition ?
5. Avez-vous besoin d'actualiser vos visuels ? Le message restera-t-il constant ou bien sera-t-il à modifier en fonction d'événements différents ou d'offres spéciales ?
6. Quel est le support d'impression adapté au lieu et à vos besoins, bâche, panneau ou textile ?
7. Quel est votre budget ?

Fixation supérieure du visuel



Rail clipant



Rail clipant avec glissière adhésive



Rail adhésif



Rail SmartFix (clipant / adhésif)

Nous préconisons l'utilisation de PVC avec le rail adhésif.

Fixation inférieure du visuel



Bande velcro



Cassette



Amorce adhésive



Glissière adhésive

Pour changer vos visuels plus facilement, choisissez le système «Cassette».

Sacs de transport



Nylon non matelassé



Nylon matelassé



EVA



Nylon avec protection intérieure matelassée



Nylon matelassé. Ouverture latérale. Renfort mousse sur les côtés



Revolution



Élégance assurée avec cet enrouleur haut de gamme au design épuré et moderne grâce à son carter blanc lisse, finition brillante.

Matériau :	Plastique injecté
Rail :	Clippant avec glissière adhésive
Mât :	Télescopique hybride
Amorce :	Glissière adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Transport :	Sac EVA

850 mm	UB161-850	1630/2260 (h) x 900 (l) x 225 (p) mm
--------	-----------	--------------------------------------



Mât hybride
télescopique



Molette réglable



Emboutis gris
anthracite



Rail clipant avec
glissière adhésive

Design exclusif



Sac EVA ultra
résistant

Premium



Nouvelle Version

Merlin



Enrouleur télescopique à cassette interchangeable qui vous permet de changer facilement et rapidement de visuel. Possibilité de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement.

Matière :	Aluminium et Plastique
Rail :	Clippant
Mât :	Télescopique hybride
Amorce :	Cassette de rechange avec amorce adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Sac :	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

850 mm	UB160-850-01	☞ 1655/2315 (h) x 915 (l) x 195 (p) mm
1000 mm	UB160-1000-01	☞ 1655/2315 (h) x 1065 (l) x 195 (p) mm

Accessoires :

Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01
Cassette de rechange - 1000 mm	UB175-1000-01

Visuel facilement renouvelable grâce aux cassettes interchangeables



30" pour changer de visuel avec la cassette détachable

Design sobre et élégant



Original +



Enrouleur haut de gamme offrant la possibilité de régler la hauteur et la tension du visuel, mais aussi de l'accessoiriser à volonté (en option). Disponible en carter noir et en format sur-mesure en option.

Matière :	Aluminium et Plastique
Rail :	Clippant avec glissière adhésive
Mât :	Télescopique hybride
Amorce :	Glissière adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Sac :	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

600 mm	UB322-600C1	☞ 1590/2230 (h) x 640 (l) x 195 (p) mm
800 mm	UB322-800C1	☞ 1590/2230 (h) x 840 (l) x 195 (p) mm
1000 mm	UB322-1000C1	☞ 1590/2230 (h) x 1040 (l) x 195 (p) mm
1200 mm*	UB322-1200C1	☞ 1590/2230 (h) x 1240 (l) x 195 (p) mm
1500 mm*	UB322-1500C1	☞ 1590/2230 (h) x 1540 (l) x 195 (p) mm
2000 mm*	UB322-2000C1	☞ 1590/2230 (h) x 2040 (l) x 195 (p) mm
2400 mm**	UB322-2400C1	☞ 1590/2230 (h) x 2440 (l) x 195 (p) mm
3000 mm**	UB322-3000C1	☞ 1590/2230 (h) x 3040 (l) x 195 (p) mm

* Livré avec 2 mâts

** Livré avec 3 mâts



Mât hybride télescopique

Disponible jusqu'à 3m



Accessoirisez votre enrouleur !

Pour gagner en fonctionnalité et en visibilité pensez aux accessoires pour enrouleurs. Accessoires Linear compatibles avec les enrouleurs Original + et Excaliber 2



Le cadre se fixe directement sur le carter de l'enrouleur

Bien plus qu'un simple enrouleur !



Plusieurs tailles de porte-documents disponibles



Nombreux accessoires et combinaisons possibles

Montant pour tablette	LNBA-02
Tablette	PBA-02
Montant pour porte-documents	LNBA-DLP
Porte-documents Acrylique DL	AH5DLP
Porte-documents Acrylique A4	AH5A4P
Porte-documents Acrylique A5	AH5A5P
Porte-documents aluminium	LNBA-01
Montant porte-tablette / écran	LNBA-03
Porte-iPad (noir)*	IPAD-CHU-B
Porte-iPad (blanc)*	IPAD-CHU-W


* Ecran et iPad non inclus. Pour des écrans de moins de 5kg, uniquement compatible sur l'enrouleur Excaliber2



Porte-documents en aluminium



Porte-documents acrylique



Support porte-écrans ou iPad*



Tablette

Standard

Orient +



Enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

Matière :	Aluminium et Plastique
Rail :	Clippant avec glissière adhésive
Mât :	Télescopique hybride
Amorce :	Glissière adhésive, option velcro (inclus)
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Transport :	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH353-800-003	1595/2220 (h) x 840 (l) x 185 (p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220 (h) x 1040 (l) x 185 (p) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	1595/2220 (h) x 1240 (l) x 185 (p) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	1595/2220 (h) x 1540 (l) x 185 (p) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	1595/2220 (h) x 2040 (l) x 185 (p) mm

* Livré avec 2 mâts



Mât
télescopique
hybride



Rail clippant avec
glissière adhésive



Rail clippant

Delta Lite



Enrouleur alliant stabilité et légèreté grâce à son carter en aluminium. Élégance assurée avec ses embouts chromés.

Matière :	Aluminium et Plastique
Rail :	Clippant
Mât :	Télescopique hybride
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Transport :	Sac nylon matelassé

800 mm	UB205-800-004	1625/2224 (h) x 853 (l) x 203 (p) mm
850 mm	UB205-850-004	1625/2224 (h) x 903 (l) x 203 (p) mm
1000 mm	UB205-1000-004	1625/2224 (h) x 1053 (l) x 203 (p) mm



Pioneer



Enrouleur milieu de gamme le plus économique du marché. Fabriqué à partir de polymères moulés, finition blanc brillant pour un rendu moderne.

Matière :	Carter plastique, mât/rail en aluminium
Rail :	Clippant avec glissière adhésive
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Transport :	Sac nylon matelassé

800 mm	UB147-800	2095 (h) x 845 (l) x 225 (p) mm
850 mm	UB147-850	2095 (h) x 895 (l) x 225 (p) mm
1000 mm	UB147-1000	2095 (h) x 1045 (l) x 225 (p) mm



Mosquito

Son excellent rapport qualité-prix et son large choix de formats font du Mosquito l'enrouleur incontournable du marché. En toutes circonstances, il répondra à vos besoins et vous apportera entière satisfaction grâce à la combinaison d'un sac ultra résistant et d'un carter renforcé.



Mosquito



Un des enrouleurs les plus populaires de sa gamme grâce à son rail clippant qui permet un montage rapide du visuel. La référence du marché pour ses qualités techniques, sa maniabilité et son sac.

Matière :	Aluminium, plastique
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

800 mm	UB197	2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm
850 mm	UB196	2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm
1000 mm	UB197-1000	2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm
1200 mm*	UB197-1200	2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
1500 mm*	UB197-1500	2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm
2000 mm*	UB197-2000	2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

* Livré avec 2 mâts

Accessoirisez vos enrouleurs avec des Spots LED (PS800-LED)



Mât à élastique

Disponible en 6 largeurs !

Giant Mosquito



Tous les avantages de l'enrouleur Mosquito avec une hauteur allant jusqu'à 3 m !

Matière :	Aluminium
Rail :	Clippant
Mât :	Télescopique
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

850 mm	UB300-850	1705/3100 (h) x 869 (l) x 400 (p) mm
1000 mm	UB300-1000	1705/3100 (h) x 1019 (l) x 400 (p) mm
1500 mm*	UB300-1500	1705/3100 (h) x 1519 (l) x 400 (p) mm
2000 mm*	UB300-2000	1705/3100 (h) x 2019 (l) x 400 (p) mm

* Livré avec 2 mâts



Mât télescopique

Jusqu'à 3m de haut!



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

Basic

Liberty



Enrouleur Full Graphic qui se différencie par son carter de forme ovale pour une allure unique.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB122-800-01	☒, 2080 (h) x 830 (l) x 350 (p) mm
850 mm	UB122-850-01	☒, 2080 (h) x 880 (l) x 350 (p) mm
1000 mm	UB122-1000-01	☒, 2080 (h) x 1030 (l) x 350 (p) mm



Visuel Full Graphic

Mantis



Enrouleur entrée de gamme populaire avec un carter lesté pour une stabilité optimale dans des environnements très fréquentés.

Matière :	Aluminium, embouts ABS
Rail :	Clippant et Adhésif (SmartFix)
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

600 mm*	UB216-600	☒, 1685/2085 (h) x 620 (l) x 280 (p) mm
800 mm	UB216-800	☒, 2085 (h) x 870 (l) x 280 (p) mm
850 mm	UB216-850	☒, 2085 (h) x 1020 (l) x 280 (p) mm
1000 mm	UB216-1000	☒, 2085 (h) x 1220 (l) x 280 (p) mm


* La version 600 mm est livrée :
- avec un mât à élastique en 3 parties (visuel de 1600 mm de hauteur)
- avec une extension de mât (visuel de 2000 mm de hauteur)



Tête de mât



Renfort carter



Mât avec extension (pour version 600 mm uniquement)

Wasp



Enrouleur entrée de gamme idéal pour les évènements ou affichage de courte durée. Léger, facile à transporter et à recycler une fois l'utilisation terminée.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon non matelassé

NEW

600 mm	UB204-600-03	☞ 1710 (h) x 615 (l) x 320 (p) mm
600 mm	UB204-600-04	☞ 2080 (h) x 615 (l) x 320 (p) mm
600 mm*	UB204-600-05	☞ 1710/2080 (h) x 615 (l) x 320 (p) mm
800 mm	UB204-800-03	☞ 2080 (h) x 815 (l) x 320 (p) mm
850 mm	UB204-850-03	☞ 2080 (h) x 865 (l) x 320 (p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	☞ 2080 (h) x 1015 (l) x 320 (p) mm

* Disponible Printemps 2019, remplacera les références UB204-600-03 et -04



Rail clippant




Sac en nylon

L'enrouleur
le plus
économique



Element



Enrouleur économique en composite. Son carter au fini blanc s'adapte parfaitement dans les environnements Retail.

Matière :	Plastique, rail aluminium
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon non matelassé

800 mm	UB146-800	☞ 2090 (h) x 830 (l) x 85 (p) mm
850 mm	UB146-850	☞ 2090 (h) x 880 (l) x 85 (p) mm
1000 mm	UB146-1000	☞ 2090 (h) x 1030 (l) x 85 (p) mm

Carter en
Plastique
blanc



Carter blanc

L'enrouleur
économique le
plus original
du marché



Recto-Verso

Dragonfly 2



Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Pieds :	Doubles pivotants
Transport :	Sac nylon matelassé

850 mm	UB199-850-01	⊗ 2105 (h) x 890 (l) x 395 (p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 2105 (h) x 1040 (l) x 395 (p) mm



Edge 2



Enrouleur recto-verso milieu de gamme, élégant avec ses embouts de carter chromés et autoportant pour maximiser l'espace au sol.

Matière :	Aluminium, embouts chromés
Rail :	Clippant
Mât :	A élastique en 3 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Transport :	Sac nylon matelassé

850 mm	UB200-850	⊗ 2100 (h) x 890 (l) x 190 (p) mm
1000 mm	UB200-1000	⊗ 2100 (h) x 1040 (l) x 190 (p) mm



Enrouleur recto-verso avec embouts élégants

Excaliber 2



Enrouleur recto-verso haut de gamme au look sobre et accessorisable avec éléments Linear, tels que porte-documents ou tablettes.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Clippant avec glissière adhésive
Mât :	Hybride télescopique
Amorce :	Glissière adhésive
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Pieds :	Ajustables (molette réglable)
Transport :	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH311C-800A3	⊗ 1600/2220 (h) x 860 (l) x 275 (p) mm
1000 mm	WH311C-1000A3	⊗ 1600/2220 (h) x 1060 (l) x 275 (p) mm
1200 mm*	WH311C-1200A3	⊗ 1600/2220 (h) x 1260 (l) x 275 (p) mm
1500 mm*	WH311C-1500A3	⊗ 1600/2220 (h) x 1560 (l) x 275 (p) mm
2000 mm*	WH311C-2000A3	⊗ 1600/2220 (h) x 2060 (l) x 275 (p) mm
2400 mm**	WH311C-2400A3	⊗ 1600/2220 (h) x 2460 (l) x 275 (p) mm

* Livré avec 2 mâts

** Livré avec 3 mâts



de 1600 à 2200 mm

Accessoirisable avec nos options Linear (voir page 5)

Enrouleur haut de gamme exclusif



Stellar



Enrouleur avec une touche originale et design. Se positionne sur une table ou un comptoir, idéal pour communiquer autrement, à petit prix.

Matière :	Plastique injecté blanc
Rail :	Adhésif
Mât :	Emboîtable en 2 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Transport :	Sac non inclus

Stellar A4	UB162-A4	320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm
Stellar A3	UB162-A3	444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm



Liberty Mini



Enrouleur de table Full Graphic, compact et léger, pour des communications multi-formats. Avec l'extension de mât en option, obtenez une hauteur de visuel allant jusqu'à 1200-1600 mm.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Adhésif
Mât :	Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Transport :	Sac nylon matelassé

Liberty Mini A4	UB122-400	450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm
Extension de mât	EP-MINI	400-800 (h) mm



Breeze



Idéal comme mini enrouleur de table ou cadeau promotionnel. Ultra-léger et simple à assembler.

Matière :	Aluminium, embouts plastique
Rail :	Adhésif
Mât :	Emboîtable en 2 parties
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Transport :	Sac nylon non matelassé

Breeze A4	WH360	335 (h) x 238 (l) x 80 (p) mm
Breeze A3	WH361	440 (h) x 332 (l) x 82 (p) mm



Mât en 2 parties



Modulaire

Aero+



Système d'enrouleur à cassette modulable en hauteur et en largeur, fiable et repositionnable selon différents angles. Multiples configurations possibles grâce à l'ajout de sections.

Matière :	Aluminium et Plastique
Rail :	Clippant
Mât :	Ajustable en 5 hauteurs* (1310/1510/1710/1910/2110 mm)
Amorce :	Adhésive
Visuel :	Recto seul
Pieds :	Pliables
Transport :	Sac nylon matelassé

Cassette 1000 mm	UB222-1000	⊗ 1000 (l) mm
Cassette 1500 mm	UB222-1500	⊗ 1500 (l) mm
Cassette 2000 mm	UB222-2000	⊗ 2000 (l) mm
Pied et mât	UB222-P	⊗ 2120 (h) x 500 (l) x 500 (p) mm

* selon configuration

Multiples configurations

Réglable en hauteur



Pieds pliables



Mât ajustable en 5 hauteurs



Système de verrouillage spécial cassette



Tension du visuel

Eclairage LED en option



Accessoirisez votre Aero+

Fixation Universelle	UB222-01
Support Porte-documents	FX839
Porte-documents D1/A5/A4	AH5DLP/A5P/A4P
Support Porte-iPad*	FX837
Porte-iPad* (blanc / noir)	IPAD-CHU-W/B
Support Tablette	FX838
Tablette Ronde / Triangle / Carrée	LN133-R/T/S

* iPad non inclus



Support Porte-documents



Support Porte-iPad



Support Tablette



Fixation Universelle



Porte-documents



Porte-iPad



Tablette



Totems

Les totems sont les supports les plus polyvalents de notre offre. Ils sont conçus pour s'intégrer à n'importe quel environnement et offrir un renouvellement simple et fréquent des visuels.

Nos totems peuvent se moduler et se relier entre eux pour former de nouvelles tailles et formes, ou bien s'utiliser à l'unité – les rendant polyvalents et faciles à utiliser. Ils sont compatibles avec une grande variété de supports d'impression.



Les totems sont parfaitement adaptés à des changements réguliers de votre message, lors de salons ou en point de vente.

La plupart sont équipés d'un sac en nylon pour faciliter leur transport.

Nos totems sont disponibles dans une grande variété de tailles, avec des hauteurs allant de 1600 mm à 2900 mm, et des largeurs de 600 mm à 1500 mm.

Pour une solution encore plus modulable, plusieurs totems (Uno, Vector) peuvent être reliés entre-eux et être reconfigurés pour tirer le meilleur parti de l'espace existant.

Avant de choisir votre totem, demandez-vous :

1. Est-il nécessaire de le déplacer et de le ranger régulièrement ?
2. Combien de fois sera-t-il réutilisé, et son visuel aura-t-il besoin d'être changé ?
3. De quel espace disposez-vous pour l'installer ?
4. Avez-vous des limites de hauteur ? Nos totems sont disponibles en plusieurs hauteurs pour profiter d'espaces verticaux ou s'adapter à certaines restrictions.
5. Sera-t-il placé dans une zone à fort trafic ? Dans ce cas, optez pour un modèle avec une embase stable.

Fixation du visuel



Rail clipant



Housse zippée




Panneau encastré



Rainure pour textile avec jonc PVC



Oeillets



Glissière adhésive


Kit Vector 50 mm



Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

Matière :	Aluminium
Largeur du profilé :	50 mm (nouveau design)
Assemblage :	Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds plats (inclus)

Kit 2x1	VKF-2x1	2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm
Sur-mesure	VKF-CUSTOM	Sur-mesure



Pieds plats inclus



Visuel textile avec jonc PVC



Visser plusieurs cadres entre-eux



Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir

Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins



VKF-2x1



Kit Vector LED 125 mm



Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

Matière :	Aluminium
Largeur du profilé :	125 mm
Assemblage :	Equerre à visser, clé Allen
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
Utilisation :	Autoportant avec pieds plats Retail (inclus)

Kit 2x1 LED	VLB125-2x1-FR	2005 (h) x 1000 (l) x 550 (p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2x2-FR	2005 (h) x 2000 (l) x 550 (p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2x3-FR	2005 (h) x 3000 (l) x 550 (p) mm
Sur-mesure	VLB125-CUSTOM	Sur-mesure



Transformateur extra-fin



Bandeau LED



Passe-câble



Idéal pour la publicité en magasin

Disponible en 3 formats standards



VLB125-2x1



Disponible
Printemps
2019

Kit Vector 125mm LED Retail




Disponible Printemps 2019

Totem rétro-éclairé conçu pour l'univers du Retail où l'aspect visuel est primordial. Son embase ultra-stable permet également d'y dissimuler les câbles d'alimentation pour une présentation soignée.

Matière :	Cadre aluminium noir, embase aluminium-acier
Largeur du profilé :	125 mm
Assemblage :	Equerre à visser, clé Allen
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
Utilisation :	Autoportant avec embase noire Retail (incluse)

800 mm	VLB125-18X08-B-01	⊗ 1882 (h) x 800 (l) x 350 (p) mm
1000 mm	VLB125-20X10-B-01	⊗ 2082 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm



Embase robuste et esthétique



Bandeau LED



Pieds ajustables sous l'embase

↪ La combinaison parfaite entre style et stabilité

Support écran LCD
en option*

Porte-
documents
en option.
Disponible en
3 tailles (DL,
A5, A4)

Eclairage LED
en option

Support iPad*
en option
disponible en
2 coloris :
● ○



Stealth



La portabilité d'un enrouleur associé à la flexibilité d'un système modulaire.
A utiliser individuellement ou reliés entre-eux grâce au kit de jonction (en option) pour créer des visuels grand format pouvant être courbés selon différents angles.

Matière :	Aluminium
Assemblage :	Système auto-bloquant
Fixation du visuel :	Magnétique
Visuel :	Recto seul ou recto-verso (configurations droites uniquement)
Utilisation :	Autoportant

Stealth 800 mm	UB106	Ⓢ 2115 (h) x 800 (l) x 350 (p) mm
----------------	-------	-----------------------------------

Accessoires :

Etagère	LNST-002	Ⓢ N/A
Porte-documents acrylique DL/A5/A4	LNST-DLP/A5P/A4P	Ⓢ N/A
Support écran LCD / iPad*	UB106-SMK1	Ⓢ N/A
Cadre iPad Design* Noir/Blanc	IPAD-CHU-B/W	Ⓢ 310 (h) x 225 (l) x 20 (p) mm
Kit jonction flexible 300 mm	UB106-004	Ⓢ N/A
Kit jonction flexible 600 mm	UB106-001	Ⓢ N/A



Support écran
LCD / iPad *




Etagère en bois
thermoformée



Cadre iPad Design*



Porte-documents
acrylique



Kit de jonction
flexible



Eclairage LED en
option (PS950/1000
LED, LED Flood/
Strip)

Reconfigurable selon l'angle
souhaité pour maximiser
votre espace d'affichage



Jonction magnétique
des visuels



Formulate Monolith LED



Disponible Printemps 2019

Totem Formulate lumineux évolutif en hauteur grâce à son extension 38 cm. Une solution compacte et ultra portable pour communiquer sur tous les terrains.

Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Tubes manchonnables
Fixation du visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	360°
Utilisation :	Autoportant
Transport :	Sac matelassé

Monolith LED	FORM-MON-LED-1100	2000/2380 (h) x 1100 (l) x 350 (p) mm
--------------	-------------------	---------------------------------------



360°



Disponible
Printemps
2019



Bandeau LED



Tubes connectés par élastique et bouton-poussoir



Housse textile avec fermeture Eclair

Structure stable



Pieds stabilisateurs



Structure recto-verso à la forme originale !



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



Base lestée pour davantage de stabilité

Formulate Wave



Avec une hauteur impressionnante de 2,38 m, la stabilité de ce totem, fabriqué à partir du système tubulaire Formulate, est assurée par deux pieds avec large empattement.

Matière :	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir - clé Allen
Fixation du visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport :	Sac matelassé

Wave	FORM-WAVE	2380 (h) x 900 (l) x 608 (p) mm
------	-----------	---------------------------------

Formulate Snake



Totem à la forme attrayante, fabriqué à partir du système tubulaire Formulate, léger et résistant à la fois. Les sections de la base sont lestées pour assurer une stabilité optimale.

Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir - sans outils
Fixation du visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant
Transport :	Sac matelassé

Snake	FORM-SNA	2380 (h) x 900 (l) x 700 (p) mm
-------	----------	---------------------------------

Formulate Monolith



Structure légère en forme de monolith montée sur une embase robuste en métal pour une stabilité maximale. Embase pliable à partir de 900 mm de large pour faciliter le transport.

Matière :	Tubes aluminium, embase métal	
Diamètre du tube :	30 mm	
Assemblage :	Bouton-poussoir - sans outils	
Fixation du visuel :	Housse avec fermeture Eclair	
Visuel :	Recto-verso	
Utilisation :	Autoportant avec embase platine (incluse)	
Transport :	Sac matelassé avec compartiments	

600 mm	FORM-MON-600	⊗ 2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	⊗ 2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	⊗ 2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	⊗ 2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	⊗ 2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	⊗ 2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm



Embase pliable (en standard à partir du modèle de 900 mm)



Tubes à élastique


Accessoirisez-le avec un porte-documents ou un support tablette (en option)

Voir Accessoires page 84



Housse textile avec fermeture Eclair pour assurer une tension maximum

Formulate Monolith Eco



Réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets, ce totem offre un visuel recto-verso qui dissimule parfaitement la structure.

Matière :	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy	
Diamètre du tube :	25 mm	
Assemblage :	Bouton-poussoir - sans outils	
Fixation du visuel :	Housse	
Visuel :	Recto-verso	
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)	
Transport :	Sac non matelassé	

800 mm	FORM-MON-ECO-800	⊗ 2009 (h) x 800 (l) x 378 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	⊗ 2009 (h) x 1000 (l) x 378 (p) mm



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



Tubes à élastique

Solution recto-verso économique



Vortex



Totem en forme de X, stable et léger. Visuel fixé par œillets, parfait pour les mises à jour régulières des messages. Recommandé avec des visuels de 225-300 microns.

Matière :	Fibre de verre, aluminium
Fixation du visuel :	Oeillets
Visuel :	Recto seul
Utilisation :	Autoportant
Transport :	Sac

Vortex	UB722-C	1950 (h) x 855 (l) x 950 (p) mm
--------	---------	---------------------------------



Support œillets



Verrouillage de la structure



Pied renforcé pour une stabilité optimale



Beijing Lite



Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Matière :	Fibre de verre
Fixation du visuel :	Oeillets
Visuel :	Recto seul
Utilisation :	Autoportant
Transport :	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	1600 (h) x 600 (l) x 500 (p) mm
700 mm	WH358-7X18-01	1800 (h) x 700 (l) x 580 (p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	1800 (h) x 800 (l) x 650 (p) mm
800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	2000 (h) x 800 (l) x 720 (p) mm



Visuel fixé par œillets



Totem en X économique



Uno




Totem en «L» noir avec mât télescopique. Stabilité optimale.
Les totems peuvent se relier entre-eux pour former des murs
d'images grand format sans raccords.

Matière :	Mât et rail aluminum
Fixation du visuel :	Adhésif en option si visuel PVC et jonc PVC si textile
Visuel :	Recto seul
Utilisation :	Autoportant avec pied (inclus)
Transport :	Sac avec tube

Uno 800 mm	UB101C-800-B	1600/2210 (h) x 800 (l) x 365 (p) mm
Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	1600/2210 (h) x 1000 (l) x 365 (p) mm

Accessoires :

Kit de liaison	UB106-003	N/A
Extension de mât	UB101C-EP	jusqu'à 2900 mm
Kit visuels textile 2 m	UB101C-WKIT-2M	1600/2210 (h) x 2000 (l) x 365 (p) mm
Kit visuels textile 3 m	UB101C-WKIT-3M	1600/2210 (h) x 3000 (l) x 365 (p) mm
Kit visuels textile 4 m	UB101C-WKIT-4M	1600/2210 (h) x 4000 (l) x 365 (p) mm
Kit visuels textile 5 m	UB101C-WKIT-5M	1600/2210 (h) x 5000 (l) x 365 (p) mm



Rail



Pied au design moderne

Reliez jusqu'à 3 totems
si visuels en PVC, et
jusqu'à 5 si visuels
textile



1600 - 2210 mm

Lightning



Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement
rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

Matière :	Aluminium
Fixation du visuel :	Rail clipant haut et bas
Visuel :	Recto seul
Utilisation :	Autoportant avec pied stabilisateur
Transport :	Sac avec tube

Lightning 800 mm	UB195-C	2070 (h) x 805 (l) x 510 (p) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	2070 (h) x 1005 (l) x 510 (p) mm



Sac avec tube inclus

Solution économique
pour interchanger
les visuels à volonté



Mât à élastique
en trois parties





Le visuel peut
être plus large que
l'embase



Utilisation possible
sur panneaux aux
découpes sur-mesure



Fixation invisible
sécurisée

Wedge



Embase grise stable et résistante. Conçue pour supporter une grande variété de tailles et d'épaisseurs de visuels rigides. Peut convenir pour une utilisation temporaire en extérieur.

Matière :	Acier traité époxy
Fixation du visuel :	Vissé à l'embase
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Visuel recommandé :	Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur - en option 18mm = 1500 mm hauteur max. > 18mm = 1800 mm hauteur max.
Utilisation :	Autoportant

Wedge 300 mm	UB102-300-S	☒ 85 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	☒ 85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	☒ 85 (h) x 800 (l) x 360 (p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	☒ 85 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Drapeaux

Utilisés en intérieur et en extérieur, les drapeaux favorisent la visibilité des messages et localisent les points de vente ou spots événementiels.

Un vaste choix de modèles est disponible, des incontournables drapeaux Zoom, en passant par les drapeaux de potence ou les drapeaux itinérants.




Les Drapeaux sont un des supports de communication les plus impactants.


Ils peuvent être fabriqués dans un large éventail de tailles et de finitions adaptées à des environnements quotidiens, mais aussi à des conditions spécifiques, comme le soleil, la mer, le sable et la neige.

Quelque soit l'environnement dans lequel seront utilisés nos drapeaux, nous avons la fixation et le type de confection qui lui conviendra.

Formes de drapeau disponibles



A chaque application, sa fixation



Impression et finition



Quelques conseils pour prendre soin de votre drapeau :

Les drapeaux sont souvent exposés à des conditions particulièrement éprouvantes, et même les matériaux de haute qualité se détériorent s'ils ne sont pas traités avec soin.

- 1. Choisissez soigneusement son emplacement pour minimiser les effets de l'environnement.**
La pollution atmosphérique peut modifier la couleur blanche vers le gris, et trop de rayons UV peuvent en altérer la couleur et provoquer des détériorations.
- 2. Optimisez son temps d'exposition.**
S'il est exposé constamment, un drapeau a une durée de vie estimée entre 6 et 8 mois. En rangeant votre drapeau entre chaque utilisation, il durera plus longtemps.
- 3. Tenez compte des conditions climatiques.**
Les drapeaux doivent être mis à l'abri en cas de mauvaises conditions climatiques ; une forte pluie combinée à des vents violents peuvent augmenter le poids du drapeau et alourdir son mât. Nos drapeaux sont conçus pour résister à des vents de 20 à 49 km/h.
- 4. Lavez les voiles.**
Les drapeaux peuvent être lavés avec des détergents ordinaires en lave-linge - lavage à froid (30°) - et ils doivent être séchés complètement avant d'être pliés.



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase, crochets et cordelettes



Zoom+ Arch



Ce drapeau en forme d'arcade est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou événementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Matériau :	Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Ganse
Résistance au vent :	Jusqu'à 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	⊗ 2500/3000 (h) x 4000 (l) mm *
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	⊗ 162.5 (h) x 642 (l) mm

*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel



Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec eau



Poignée pour faciliter le transport



Zoom Feather



Drapeau de forme plume très populaire. Idéal pour les expositions et événements intérieurs ou extérieurs. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée.

Matière :	Aluminium, fibre de verre (UB717-C200) Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel :	Ganse
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI	☒ 2030 (h) x 550 (l) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200	☒ 2400 (h) x 550 (l) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330	☒ 3080 (h) x 780 (l) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400	☒ 3510 (h) x 880 (l) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500	☒ 4650 (h) x 880 (l) mm



Mât
aluminium avec
élastique



Fixation de la voile
avec crochet

Sac de
transport inclus



Plus de 4 m
de haut !

Le drapeau le plus demandé !




Zoom Quill



Drapeau de forme goutte d'eau, idéal pour les expositions et événement intérieurs ou extérieurs. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée.

Matière :	Aluminium, fibre de verre
Recto-verso :	Recto seul ou Recto-verso
Fixation visuel :	Ganse
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Quill 2,03 m	UB717-C200	☒ 2030 (h) x 760 (l) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330	☒ 2540 (h) x 760 (l) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400	☒ 3230 (h) x 1140 (l) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500	☒ 4600 (h) x 1290 (l) mm



Idéal pour équiper vos points de vente

Zoom Edge




Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée.

Matière :	Aluminium
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel :	Ganse
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200	☒ 1950 (h) x 820 (l) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C300	☒ 2890 (h) x 820 (l) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400	☒ 3915 (h) x 820 (l) mm



Mât aluminium avec élastique



Embases Zoom



Embase	Nom	Référence				Utilisation		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge		
						Intér.	Extér.	2.03	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied 4 branches *	UB7178-C	78 x 57 x 31 cm	0,75 kg		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 / 6 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase croisillon	UB718-01	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pied de voiture	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piquet métal	UB720-C	77 x 10 x Ø2 cm	4,1 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piquet plastique à visser *	FBG-4 Base	56 x 22 cm	0,75 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1,2 / 23 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Embase ciment avec adaptateur	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Embase croix	UB723-C14B	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée 9kg **	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée 13 kg **	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

✓ Compatible mais non recommandé

* Sac de transport inclus ** Sac de transport (AB737) en option

Shimmer




Drapeau télescopique économique avec embase noire lestable incluse. Hauteur ajustable jusqu'à 3 m. Sacs de transport en option.

Matière :	Mât aluminium, embase plastique
Mât :	Télescopique (1540/2850 mm)
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Ganse imprimée
Capacité réservoir :	14 litres
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Shimmer	WD102-01	1620/3000 (h) x 630 (l) x 385 (p) mm
---------	----------	--------------------------------------

Accessoires :

Sac sans tube	AB120D	1580 (h) x 155 (Ø) mm
Sac avec tube	AB120DM	1580 (h) x 155 (Ø) mm



Wind Dancer




Drapeau télescopique, idéal pour les promotions extérieures à fort impact visuel. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

Matière :	Mât aluminium, embase plastique
Mât :	Télescopique
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel :	Oeillets
Capacité réservoir :	66 litres
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	WD105	2900/4170/5300 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm
-------------	-------	---

Accessoires :

Sacs (mât et pied)	AB105-C
--------------------	---------



Mistral



Drapeau de potence ou mural, résistant aux intempéries, parfait pour la promotion d'événements en milieu urbain.

Matière :	Tubes en fibre de verre GRP, aluminium
Tubes :	Hauteur ajustable
Visuel :	Recto-verso
Fixation du visuel :	Fourreau
Résistance au vent :	Jusqu'à 40 km/h

Mistral	UB725	jusqu'à 2000 (h) x 890 (l) mm
---------	-------	-------------------------------

Collier de serrage
(Ø 300mm max)



*fixations murales non fournies

NB: Dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie.

Street Flag



Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante !

Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite !

Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, créées à partir des mâts fournis.

Matière :	Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Ganse ou oeillets (X-banner)
Formes de visuel :	Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540 (H) x 310 (B) x 80 (T) mm
-------------	-------------	-------------------------------



Système de fixation des mâts renforcé



Rangement pour les mâts et tiges



Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés



Compartiment zippé pour ranger les visuels

Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !



Outdoor

Nos solutions Outdoor sont idéales pour des manifestations sportives ou événementielles en extérieur. Donnez à votre message l'impact qu'il mérite avec nos matériaux qualitatifs spécifiquement adaptés.

Choisissez parmi notre gamme variée de totems, tentes, signalétiques, stop-trottoirs, barrières de séparation, mobiliers gonflables et parasols.



Choisir le meilleur produit Outdoor est primordial pour assurer un impact maximal de votre message et ainsi attirer visiteurs et clients.

Il est aussi essentiel de faire le bon choix en fonction de son environnement : dimensions de la zone d'affichage, conditions météorologiques, nombre de visiteurs, mobilité et utilisation récurrente...

Un visuel grand format ou recto-verso peut faire la différence sur l'impact et sur la performance de votre message.

Quelques conseils pour prendre soin de vos produits

Les produits Outdoor sont conçus pour être exposés à des conditions particulièrement éprouvantes, mais même les matériaux de haute qualité se détériorent s'ils ne sont pas traités avec soin.

1. Choisissez soigneusement son emplacement pour minimiser les effets de l'environnement.

La pollution atmosphérique peut modifier la couleur blanche vers le gris, et trop de rayons UV peuvent altérer la couleur de vos visuels et provoquer des détériorations.

2. Optimisez son temps d'exposition.

En rangeant vos produits Outdoor entre chaque utilisation, leur durée de vie sera prolongée.

3. Tenez compte des conditions climatiques.

Tous les produits Outdoor ne résistent pas aux conditions climatiques de la même manière. Une forte pluie combinée à des vents violents peuvent augmenter les risques de détérioration de certains produits. Suivez les conseils d'utilisation indiqués dans les fiches techniques de chaque produit.

Conçus pour toutes les occasions

- Expositions en extérieur
- Festivals musicaux
- Marchés
- Événements sportifs
- Points de vente extérieurs
- Foires...

Notre gamme Outdoor



Enrouleurs et Totems



Mobiliers gonflables



Stop-trottoirs



Barrières de séparation



Parasols



Signalétique



Tentes



Blizzard



Facile à assembler sur place, sécurisé par son pied réservoir de grande capacité, son visuel peut s'ajuster en hauteur et en largeur pour s'adapter à des applications variées.

Matière :	Plastique, métal
Mât :	Ajustable en hauteur et en largeur
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Oeillets
Capacité du réservoir :	12 litres
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h
Transport :	Sac non-matelassé (inclus) / sac matelassé (en option)

Blizzard	UB701	1600/2100 (h) x 600/800 (l) x 540 (p) mm
----------	-------	--

Accessoires :

Sac matelassé	AB140-C
---------------	---------

Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière :	Aluminium, embase plastique
Mât :	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Visuel :	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel :	Oeillets
Capacité du réservoir :	28 litres/embase
Résistance au vent :	Jusqu'à 19 km/h
Transport :	Sac non-matelassé (en option)

Horizon	UB203	1500/3000 (h) x 2500 (l) x 800 (p) mm
---------	-------	---------------------------------------

Accessoires :

Sac pour mât	AB195A	1730 (h) x 230 (l) x 190 (p) mm
Sac pour embases	AB195B	900 (h) x 490 (l) x 370 (p) mm



Fixation du visuel par œillets



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique

Nouvelle Version

Pieds doubles amovibles



Mât à élastique en trois parties



Sardines

Thunder 2



Le seul enrouleur extérieur qui permet l'utilisation de visuels recto-verso pour une exposition maximale de votre message.

Matière :	Plastique, aluminium, acier
Mât :	Mât à élastique en trois parties
Visuel :	Recto-verso
Fixation du visuel :	Amorce adhésive - Rail supérieur clippant
Fixation au sol :	4 sardines (incluses)
Résistance au vent :	Jusqu'à 11 km/h Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)
Transport :	Sac matelassé

Thunder 2	UB185-850-01	2200 (h) x 850 (l) x 385 (p) mm
-----------	--------------	---------------------------------


A-sign Board



Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. Cadre clippant avec positionnement du visuel par l'avant (recommandé avec papier encapsulé).

Matière : Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
Visuel : Recto-verso
Fixation du visuel : Rail clippant

A-sign Board A2	VF204-A2	925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm
A-sign Board A1	VF204-C	1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm
A-sign Board A0	VF204-C-A0	1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm
A-sign Board B1	VF203	1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm
A-sign Board B0	VF203A	1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm



Feuille de protection PVC incluse

Se plie pour un stockage optimisé



Whirlwind



Un stop-trottoir lesté et résistant avec positionnement du visuel par l'avant. Facile à déplacer grâce à son pied à roulettes et sa poignée.

Matière : Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC
Visuel : Recto-verso
Capacité du réservoir : 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)
Fixation du visuel : Rail clippant
Résistance au vent : Jusqu'à 29 km/h

Whirlwind A1	UB207	1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm
Whirlwind A0	UB207-A0	1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm
Whirlwind B1	UB207-B1	1800 (h) x 1050 (l) x 725 (p) mm



Pied réservoir avec roulettes



Cadre clippant

Visuel protégé par feuille PVC



Ressorts pour suivre les mouvements du vent

25l 55l 49l

Swing



Disponible Printemps/Été 2019

Totem extérieur robuste avec panneau aluminium facile à changer pour actualiser votre message régulièrement.

Matière :	Embase caoutchouc, cadre traité époxy, panneau aluminium
Visuel :	Recto-verso
Fixation du visuel :	Oeillets et vis
Embase :	9 kg
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Swing	UB113	950 (h) x 600 (l) x 480 (p) mm
-------	-------	--------------------------------

Accessoires :

Panneau de rechange	UB113-P	755 (h) x 500 (l) mm
---------------------	---------	----------------------



Disponible
Printemps/Été
2019



Le cadre se clippe
simplement dans
l'embase



Panneau fixé par oeillet
et vis

Embase solide en
caoutchouc



Shield



Totem de signalisation fonctionnel. Panneau en aluminium flexible aux angles arrondis vissé sur embase lestée.

Matière :	Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1,2 mm)
Visuel :	Recto-verso
Embase :	8 kg
Fixation du visuel :	Vis
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h

Shield	UB108	800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm
--------	-------	--------------------------------

Accessoires :

Panneau de rechange	UB108P	800 (h) x 410 (l) x 1,2 (p) mm
---------------------	--------	--------------------------------

Impression directe
ou contre-collage





Deluxe Café

① TEX PVC

Système de barrière modulable avec finition chromée pour apporter du style et un aspect qualitatif.

Matière : Acier inoxydable
Visuel : Recto-verso
Poids : 7.75 kg (Pied et potelet)
Fixation du visuel : Fourreau haut sur traverse et œillets bas

Traverse 1000 mm	UB215-1000	⊗ 1140 (l) mm
Traverse 1500 mm	UB215-1500	⊗ 1940 (l) mm
Traverse 2000 mm	UB215-2000	⊗ 2440 (l) mm
Pied	UB215B	⊗ 360 (Ø) mm
Potelet	UB215P	⊗ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB215-SC	

Economy Café

① TEX PVC

Un moyen économique de délimiter des espaces à l'extérieur des restaurants, bars et centres commerciaux. Potelet et pied lestés. Finition noire.

Matière : Acier inoxydable
Visuel : Recto-verso
Poids : 7.75 kg (Pied et potelet)
Fixation du visuel : Fourreau haut sur traverse et œillets bas


Traverse 1000 mm	UB214-1000	⊗ 1140 (l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	⊗ 1940 (l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	⊗ 2440 (l) mm
Pied	UB214B	⊗ 360 (Ø) mm
Potelet	UB214P	⊗ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	



Monsoon

En version chevalet ou murale, le Monsoon est un support de communication reconnu pour sa visibilité grand format en extérieur.


Idéal pour les enseignes de bâtiments et les manifestations événementielles, il permet une actualisation facile et régulière des visuels grâce à son système d'attaches par tendeurs.



Jonctions emboîtables



Fixation murale



Fixation du visuel par œillets



Charnière en métal (version chevalet)

Monsoon Mural



Spécialement conçu pour la communication en façade de locaux commerciaux. Le visuel est sécurisé par des tendeurs ajustables directement sur la structure.

Matière : Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
Visuel : Recto seul
Fixation du visuel : Oeillets et tendeurs

Monsoon mural 1250 mm	UB712C	⊗ 1250 (h) x 1250 (l) x 130 (p) mm
Monsoon mural 2000 mm	UB713C	⊗ 1000 (h) x 2000 (l) x 130 (p) mm
Monsoon mural 3000 mm	UB714C	⊗ 1250 (h) x 3000 (l) x 130 (p) mm

Assemblage du cadre sans outils



Disponible en sur-mesure jusqu'à 5 m de long

Monsoon Chevalet



Facile à assembler sur place grâce à son système de tubes emboîtables, ce chevalet est fixé au sol par des sardines pour une stabilité optimale.

Matière : Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
Visuel : Recto seul
Fixation du visuel : Oeillets et tendeurs
Résistance au vent : Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	⊗ 1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm



Sardines incluses

Stowaway



Extrêmement portable et léger, ce chevalet se déploie en quelques secondes pour obtenir sa forme ovale. Assemblage sans outils.

Matière :	Tige ressort acier
Visuel :	Recto-verso
Fixation du visuel :	Ganse élasthanne
Fixation au sol :	4 sardines (incluses)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm



Transport dans un sac compact



Tenue interne par bandes velcro

Ouverture instantanée

Rainbow



Disponible Printemps 2019

Support de communication ultra-compact, léger et robuste s'il est ancré au sol. Les tiges flexibles permettent de suivre les mouvements du vent pour des performances optimales.

Matière :	Tige en fibre de verre, embouts plastique
Visuel :	Recto-verso
Fixation du visuel :	Ganse élasthanne
Fixation au sol :	4 sardines (incluses)

Rainbow Large	RNB-03	1219 (h) x 2438 (l) x 609 (p)
---------------	--------	-------------------------------



Disponible Printemps 2019



Sac de transport inclus





Tenue latérale par velcro





Faites-vous remarquer dans la foule avec cette tente impressionnante !



Forme originale qui attire le regard

Le canopi est solidement fixé par des pieds ancrés dans le sol

Canopi 5m disponible en 2 coloris ou en impression personnalisée



Star Tent



Tente de forme étoilée à 6 côtés soutenue par un mât télescopique, offrant à la fois un vaste espace de communication et un abri pour vos invités. Impression personnalisée du canopi en option.

Matière :	Aluminium
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Vissé au connecteur
Résistance au vent :	Jusqu'à 45 km/h
Sac :	2 sacs (inclus)



La structure et les fixations sont livrées en sacs



6 piquets inclus



Manivelle



Support central du mât



Câble de guidage de l'implantation

Star Tent	ST510-XAF	5000 (h) x 10000 (l) x 1000 (p) mm
Canopi	ST510-CTW/B	Coloris: Blanc / Noir

Zoom Tent



Tente en aluminium légère avec système d'ouverture parapluie. Se déplie et se replie en quelques minutes sans outils. Habillez-la avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique
Visuel :	Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris des visuels :	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation des visuels :	Velcro / Fourreau (Demi-mur)
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h
Fixation au sol :	Sardines et cordelettes (incluses)
Transport :	Sac à roulettes

Structure 2x2	ZT22-XAF	3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF	3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm
Structure 3x4.5	ZT34S-XAF	3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF	3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm
Canopi	ZTXX-CTB/K/R/W	Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc
Mur	ZTXX-FWB/K/R/W	Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc
Demi-mur	ZTXX-HWB/K/R/W	Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire)	ZT-BASE-02
Barre demi-mur 2-3 m	ZT33-MTB
Connecteur Zoom Tent	ZT-TJC
Support Drapeau	ZT-FCA



Poids de lestage (en option)



Facile à plier et à transporter



Manivelle pour tendre le canopi



Verrouillage automatique

Idéal pour les marchés, manifestations sportives et réceptions

Canopi disponible en 4 coloris ou en impression personnalisée



Fixez un drapeau sur le mât (en option)

Zoom Tent Eco




Tente économique en acier traité époxy blanc. Se replie de manière compacte pour transport dans un sac à roulettes. Impression personnalisée du canopi en option.

Matière :	Structure acier, connecteurs et pieds plastique
Visuel :	Recto seul
Coloris du visuel :	Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel :	Velcro
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h
Fixation au sol :	Sardines et cordelettes (incluses)
Transport :	Sac à roulettes

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3315/3415/3510 (h) x 3310 (l) x 3310 (p) mm
Canopi	FD33-CTW	Coloris: Blanc



Structure parapluie



Support central



Système de verrouillage

Peut abriter jusqu'à 5 personnes



Bora Tent



La tente gonflable est une «toile» fantastique pour afficher des messages publicitaires tout en abritant des conditions climatiques. Technologie à air captif : autonome et silencieux une fois gonflé.

Matière :	TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
Visuel :	Recto seul
Coloris du visuel :	Bleu / Gris foncé / Gris clair (en standard) Full Graphic (en option)
Fixation du visuel :	Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic)
Fixation au sol :	Sardines (en option)
Résistance au vent :	Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol)
Transport :	Sac (inclus)

Tente	UI00801	⊙ 2460 (h) x 3000 (l) x 3000 (p) mm
Canopi	UI00815-B/DG/LG	Coloris : Bleu / Gris foncé / Gris clair
Porte	UI00816-B/DG/LG	Coloris : Bleu / Gris foncé / Gris clair

Accessoires :

Gonfleur manuel	INFTA-PM
Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sardines plastique (x20)	UI00853-20
Sardines métal (x20)	UI00854-20

Fonctionne sans soufflerie

Canopi disponible en 3 coloris ou en impression personnalisée



Structure gonflable

Sac de transport inclus



Bora Colonne



Faites-vous remarquer dans la foule avec cette impressionnante colonne gonflable de 2.4 m de haut. Technologie à air captif: autonome et silencieux une fois gonflé.

Matière :	Colonne PVC, embase plastique
Visuel :	360°
Fixation du visuel :	Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)
Fixation au sol :	4 sardines (incluses)
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h (fixée su sol)
Transport :	Sac (en option)

Kit Bora Colonne	INFLCOL-220	⊙ 2390 (h) x 460 (Ø) mm
------------------	-------------	-------------------------

Accessoires :

Gonfleur manuel	INFTA-PM
Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sac de transport (colonne)	AB-INFLCOL

Nouvelle version



Pompes en option



Embase lestable



Sunrise Carré



Ce parasol combine marketing et fonctionnalité. Mât télescopique pour régler la hauteur et faciliter le transport. Verrouillage automatique une fois ouvert.

Matière :	Acier traité époxy
Visuel :	Recto seul
Ouverture :	Poignée
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h (avec embase ciment)


Sunrise carré avec embase ciment 20 kg	UU-SB	☎ 2040-2740 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm
--	-------	--



Poignée d'ouverture et de fermeture



Verrouillage automatique



Sac de transport du mât

Sunrise Rond



Un excellent support additionnel à tous types d'événements extérieurs pour afficher votre message tout en vous abritant du soleil.

Matière :	Acier traité époxy
Visuel :	Recto seul
Ouverture :	Manivelle
Résistance au vent :	Jusqu'à 29 km/h (avec embase ciment)

Sunrise rond avec embase ciment 20 kg	UU-CB	☎ 2500 (h) x 2660 (Ø) mm
---------------------------------------	-------	--------------------------




Manivelle d'ouverture et de fermeture



Verrouillage avec goupille et chaîne

Support publicitaire estival par excellence



PLV et Signalétique

Que ce soit pour accueillir ou simplement indiquer des directions, choisir son système d'affichage est important pour capter l'attention.

Nous proposons une large gamme d'affichage intérieur professionnel parmi laquelle, des cadres muraux, des systèmes suspendus, ainsi que des unités autoportantes et multimédia, pour tous vos besoins.



Les Solutions d'affichage sont indispensables pour agencer vos intérieurs.

Nous avons une gamme complète de solutions d'affichage, adaptée à l'agencement et à la signalétique d'environnements intérieurs variés, tels que les hall d'accueil, bureaux, salles de réception, ainsi que les points de vente.

En jouant sur des dispositions autoportantes, murales ou suspendues, et en y ajoutant une option rétro-éclairée, votre message sera remarquable.



Avant de choisir votre solution d'affichage, demandez-vous :

1. Avez-vous besoin d'un affichage autoportant, mural ou suspendu ?
2. Doit-il être imprimé ? Personnalisé ?
3. Doit-il être rétro-éclairé ?
4. Souhaitez-vous y intégrer un appareil multimédia (écran LCD, iPad...) ?

Nos solutions modulables Twista et Strata se composent à la demande, avec un vaste choix d'options de fixation et de finitions pour se fondre parfaitement dans votre environnement.

Les avantages de la gamme



Designs contemporains



Dimensions & couleurs personnalisables



Installation rapide & facile



Renouvellement facile du visuel



Léger & durable



Sécurisé



Twista Lite




Rail clippant très facile à utiliser. Design élégant. Adapté à des visuels en divers matériaux jusqu'à 300 microns. Disponible en sur-mesure jusqu'à 3100 mm.

Matière :	Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches)
Coloris :	Gris
Fixation :	Mur / Plafond
Visuel :	Recto seul
Fixation du visuel :	Rail clippant

Kit 500 mm*	TWLHR-500	⊗ 31 (h) x 500 (l) x 12 (p) mm
Kit 600 mm*	TWLHR-600	⊗ 31 (h) x 600 (l) x 12 (p) mm
Kit 800 mm*	TWLHR-800	⊗ 31 (h) x 800 (l) x 12 (p) mm
Kit 850 mm*	TWLHR-850	⊗ 31 (h) x 850 (l) x 12 (p) mm
Kit 900 mm*	TWLHR-900	⊗ 31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm
Kit 1000 mm*	TWLHR-1000	⊗ 31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm
Kit 1200 mm*	TWLHR-1200	⊗ 31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm
Kit 1500 mm*	TWLHR-1500	⊗ 31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm
Kit 3000 mm*	TWLHR-3000	⊗ 31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm
2400 mm (rail seul)	TWLHR-2400	
3100 mm (rail seul)	TWLHR-3100	

*Le kit inclut 2 rails avec embouts et 2 accroches



Solution économique



Rail clippant



Montage du visuel sur le rail

Strata



Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.

Composants en aluminium disponibles en finition satin argentée ou chromée pour un rendu élégant. Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.



Fixation du sol
au plafond



Idéal pour panneaux
en plexiglass ou pleins

Fixations
murales

1 Fixations Strata Lite



- Compatibles avec des visuels de 2 à 10 mm d'épaisseur
- Disponible en 2 diamètres : 19 mm et 12 mm
- Composants fabriqués à partir d'aluminium de qualité

Ø19 mm Satin	SP-SO1902
Ø19 mm Chromé	SP-SO1901
Ø12 mm Satin	SP-SO1202
Ø12 mm Chromé	SP-SO1201



2 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- 2 fixations au choix : par vis ou sur rail
- 16 mm dia. : compatible avec des visuels de 2 à 8 mm d'épaisseur (PO104/105)
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur (PO101/PO102 et PO118/PO117)

Ø25 mm Grand - Rail	PO101
Ø25 mm Grand - Vis	PO102
Ø25 mm Moyen - Rail	PO118
Ø25 mm Moyen - Vis	PO117
Ø16 mm Petit - Rail	PO104
Ø16 mm Petit - Vis	PO105



3 Porte-affiches

- En acrylique avec ailettes pour fixation latérale
- Disponibles en format portrait ou paysage

Support A1	AH411L/P
Support A2	AH412L/P
Support A3	AH413L/P
Support A4	AH414L/P
Support A5	AH415L/P

4 Fixations doubles rotatives pour visuel

- Rotation à 360° pour une fixation multi-angle
- PO122 pour des visuels de 4 mm d'épaisseur et porte-affiches A4 et A5
- PO121 pour des visuels de 7 mm d'épaisseur et porte-affiches A1, A2 et A3

PO122	⊗, 20 (h) x 10 (Ø) mm
PO121	⊗, 43 (h) x 16 (Ø) mm

5 Fixation simples pour visuel

- PO113 pour des visuels de 5 mm d'épaisseur et porte-affiches A1, A2 et A3
- PO112 pour des visuels de 4 mm d'épaisseur et porte-affiches A4 et A5

PO113	⊗, 15.5 (h) x 10 (Ø) mm
PO112	⊗, 20.5 (h) x 16 (Ø) mm

6 Fixations murales latérales rotatives

- Ne nécessitent pas de percer le visuel
- 2 fixations au choix : par vis ou sur rail/rainure Linear
- Compatibles pour des visuels de 2 à 10 mm d'épaisseur

PO119	⊗, 34 (h) x 16 (Ø) mm
PO120	⊗, 34 (h) x 25 (Ø) mm



7 Fixation rotative à plateau

- Angle variable à 180°
- Rotation à 360° libre ou verrouillée
- Fixation au mur ou au plafond
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110

PO106	⊗, 25 (h) x 16 (Ø) mm
-------	-----------------------

8 Fixation rotative pour câble

- Angle variable à 180°
- Fixation par vis ou sur rail au choix
- Pièces de fixation incluses
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110

PO107 (Rail)	⊗, 25 (h) x 16 (Ø) mm
PO108 (Vis)	⊗, 25 (h) x 16 (Ø) mm

9 Rail en aluminium

- Se visse au mur, sol ou plafond
- Les câbles se fixent dans le rail à l'aide des fixations pour rail
- Disponible au mètre
- Fourni avec des embouts rail

Rail 1 m	PR102
Rail 2 m	PR101

10 Câble ajustable

- Fixations pour rail incluses
- Peut se fixer directement par vis mur à mur ou du sol au plafond (fixation par vis en option - PO116)

PO109	⊗, 4000 (l) x 1,5 (Ø) mm
-------	--------------------------



11 Câble de fixation sol au plafond

- Fourni avec des vis
- Ne peut être utilisé avec les PO106/PO107/PO108

PO110	⊗, 4000 (h) x 1,5 (Ø) mm
-------	--------------------------

12 Pièce pour fixation par vis

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluses)

Fixation par vis	PO116
------------------	-------

13 Pièce pour fixation par rail

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluses)

Fixation par rail	PO115
-------------------	-------

Arty




Disponible Printemps 2019

Ce cadre polyvalent offre deux options d'affichage au choix : créer un style de tableau sur toile en recouvrant le profilé avec le visuel ou opter pour l'élégance d'un cadre noir avec un visuel jonc PVC.

Matière :	Aluminium, plastique
Epaisseur du profilé :	22 mm
Coloris du profilé :	Noir
Assemblage :	Connecteur emboîtable
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm / Clips de fixation d'angle
Visuel :	Recto seul
Fixation :	Mur

Arty A3	AWF-A3	⊗ 420 (h) x 297 (l) x 22 (p) mm
Arty A2	AWF-A2	⊗ 594 (h) x 420 (l) x 22 (p) mm
Arty A1	AWF-A1	⊗ 841 (h) x 594 (l) x 22 (p) mm
Arty A0	AWF-A0	⊗ 1189 (h) x 841 (l) x 22 (p) mm



Assemblage sans outils



Visuel avec jonc PVC



Visuel en coupe franche sans jonc



Clip de tension du visuel et de fixation murale du cadre



Disponible Printemps 2019

Utilisable aussi avec profilé apparent



Vector Quick Fix



Profilé extra-fin et léger pour créer des cadres sur-mesure destinés à la décoration ou aux applications Retail. Pour faciliter le transport, possibilité de découper les profilés.

Matière :	Aluminium anodisé
Epaisseur du profilé :	20 mm
Coloris du profilé :	Argenté / Noir
Assemblage :	Equerre à visser
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul
Fixation :	Mur / Suspendu à une cloison de stand pré-monté (fixation LN134 en option)

Vector Quick Fix - mural	VWQF-CUSTOM	⊗ Sur-mesure
Vector Quick Fix - suspendu	VHQF-CUSTOM	⊗ Sur-mesure



Visuel avec jonc PVC



Assemblage avec équerres



Patte de fixation LN134 en option pour stand pré-monté

Se visse directement au mur sans patte de fixation





Ø 1000 mm

Ø 700 mm



Parfait pour
la décoration
intérieure



Ø 400 mm

Fixation murale
incluse



Vector Slim Circulaire



Élégance garantie avec ce cadre mural arrondi au profilé lisse.
Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une communication
sous un nouvel angle.

Matière :	Aluminium
Épaisseur du profilé :	20 mm
Coloris du profilé :	Argenté
Assemblage :	Equerre à visser
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul
Fixation :	Mur

Ø 400 mm	VWFC-400	⊙ 400 (Ø) mm
Ø 700 mm	VWFC-700	⊙ 700 (Ø) mm
Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊙ 1000 (Ø) mm
Sur-mesure	VWFC-CUSTOM	⊙ Sur-mesure



Montage simple



Visuel avec jonc PVC



Profilé aluminium
Slim 20 mm

Vector LED 30mm




Cadre lumineux au profilé ultra-fin avec système d'éclairage backlit. Idéal pour des petits formats. Design élégant pour un impact visuel optimal. Pour faciliter le transport, possibilité de découper les profilés. Disponible en kit ou prêt à poser.

Matière :	Aluminium
Epaisseur du profilé :	30 mm
Coloris du profilé :	Argenté
Assemblage :	Equerre à visser
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul
Fixation:	Mur

Vector LED 30 mm	VLB30-CUSTOM	Sur-mesure
------------------	--------------	------------



Les dalles LED se relient entre elles facilement



Profilé aluminium 30 mm



Equerre à visser

Vector LED 75mm



Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène. Adaptez le coloris du profilé à son environnement. Pour faciliter le transport, possibilité de découper les profilés.

Matière :	Aluminium
Epaisseur du profilé :	75 mm
Coloris du profilé :	Noir / Blanc / Argenté
Assemblage :	Equerre à visser
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul
Fixation :	Mur / Autoportant (avec pieds plats Retail - en option)

Vector LED 75 mm	VLB75-CUSTOM	Sur-mesure
------------------	--------------	------------

Accessoires :

Pied plat Retail (unité)	FX295	5 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
--------------------------	-------	------------------------------



Eclairage tangentiel LED



Profilé aluminium avec assemblage par équerre



Système de passe-câble



Très faible encombrement



Rendu lumineux puissant



Profilé et pieds disponibles en 3 coloris :



Utilisation murale ou auto-portante avec ajout de pieds plats (en option)

Reflecta Trappa

1 PVC

Caisson autoportant lumineux (tubes fluorescents) ou non lumineux. Rails clippants latéraux facilitant l'insertion de divers matériaux (200 microns). Compatibles avec accessoires Linear.

Matériau : Mât aluminium, tablette/socle MDF, protection acétate, panneaux acrylique
Visuel : Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel : Rails clippants
Coloris tablette/socle : Noir / Argenté / Blanc / Hêtre

840 mm (Lumineux)	MR914T	840 (h) x 570 (l) x 280 (p) mm
840 mm	MR103T	840 (h) x 570 (l) x 280 (p) mm
1040 mm (Lumineux)	MR911T *	1040 (h) x 1000 (l) x 400 (p) mm
1040 mm	MR101T *	1040 (h) x 1000 (l) x 400 (p) mm
1570 mm (Lumineux)	MR915T	1570 (h) x 570 (l) x 280 (p) mm
1570 mm	MR104T	1570 (h) x 570 (l) x 280 (p) mm
1840 mm (Lumineux)	MR912T *	1840 (h) x 1000 (l) x 400 (p) mm
1840 mm	MR102T *	1840 (h) x 1000 (l) x 400 (p) mm

* Panneaux blancs acryliques diffusants et feuilles de protection acétate non inclus.



Rail cliprant



Feuille de protection transparente



Tablette et socle disponibles en 4 coloris :



Forme elliptique

Teva

1

Support-écran mobile télescopique et multi-fonction LCD/LED/Plasma*. Finition noire. Système de passe-câble intégré dans les mâts.

Matériau : Acier, plastique (étagère)
Compatibilité écran* : 37"-65" (45 kg charge max)
Etagère audio/vidéo : 1 (4,5 kg charge max)
Support caméra : 1 (4,5 kg charge max)
Roulettes : 4

Teva	LN250	1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm
------	-------	--------------------------------------

* L'écran TV et l'équipement audio/vidéo ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles en option.



Roulettes avec frein

Étagère réglable pour équipement audio-vidéo



Écran et support caméra à hauteur ajustable pour un maximum de visibilité



Taille écran : 37"- 65"



1030 - 1530 mm

Porte-iPad sur pied*



Porte-iPad autoportant résistant avec système antivol. Pour apporter davantage de sécurité, le pied peut être vissé au sol.

Matière :	Acier
Antivol :	Vis de sécurité et clé Allen (incluses)
Orientation tablette :	Portrait ou Paysage
Compatibilité tablette :	iPad 2, 3, 4 et iPad Air
Fixation au sol :	Vis (incluses)

Noir	IPS-001-B	1045/1060 (h) x 360 (Ø) mm
Gris	IPS-001-S	1045/1060 (h) x 360 (Ø) mm
Blanc	IPS-001-W	1045/1060 (h) x 360 (Ø) mm



Coloris Blanc



Coloris Argenté



Utilisation en format portrait ou paysage

Support iPad Design*



Cadre design sécurisé à fixer sur un comptoir, un mur ou un mât Linear avec l'option support pivotant 360°.

Matière :	Aluminium, acier
Antivol :	Vis de sécurité et clé Allen (incluses)
Orientation tablette :	Portrait ou Paysage, ou 360° avec l'option support pivotant
Compatibilité tablette :	Tous les iPad sauf versions Mini et Pro*

Cadre Noir	IPAD-CHU-W	310 (h) x 225 (l) x 20 (p) mm
Cadre Blanc	IPAD-CHU-B	310 (h) x 225 (l) x 20 (p) mm
Cadre Noir + support 360°	IPAD-SH-360W	310 (h) x 225 (l) x 95 (p) mm
Cadre Blanc + support 360°	IPAD-SH-360B	310 (h) x 225 (l) x 95 (p) mm

Bordures arrondies élégantes



Cadre avec option support 360°



Fixation possible sur un mur, un mât Linear ou un comptoir

Porte-tablette Universel Formulate*



Porte-tablette autoportant léger qui peut accueillir différents modèles de tablettes grâce à son support ajustable. Forme design et moderne. Porte-documents en option.

Matière :	Tubes aluminium Ø30 mm, base métal, connecteur plastique
Antivol :	Vis de sécurité et clé Allen (incluses)
Orientation tablette :	Portrait ou Paysage
Compatibilité tablette :	8.6"-13.7" (22.2-35.5 cm) diagonal / 0,9 cm épaisseur
Visuel :	Recto-verso (en option)
Fixation au sol :	Base lestée 5.2 kg (incluse)

Structure	FORM-UNI-TAB-01	1230 (h) x 350 (l) x 640 (p) mm
Porte-documents noir (utiliser 2 unités max)	FORM-UNI-TAB-LIT-B	155 (h) x 350 (l) x 75 (p) mm



Renfort interne




Porte-documents
noir en option



Sac de transport
inclus



Support tablette
réglable



Porte-documents
en option pour une
présentation au
format portrait ou
paysage



Poids de lestage inclus

Porte-tablette Universel Télescopique*



Porte-tablette universel télescopique. Les vis de sécurité et le verrou le rendent résistant au vol. Pour apporter davantage de stabilité, le pied peut être vissé au sol.

Matière :	Mât aluminium anodisé, base métal
Antivol :	Vis de sécurité et clé Allen (incluses)
Orientation tablette :	Portrait ou Paysage
Compatibilité tablette :	Horizontal: 27,5 (l) x 19,5 (h) x 1 (p) cm Vertical: 13,5 (l) x 72,5 (h) x 1 (p) cm
Fixation au sol :	Vis (incluses)

Porte-tablette Universel Télescopique	IPS-003-B	Portrait: 795-1225 (h) x 440 (l) x 335 (p) mm Paysage: 735-1175 (h) x 440 (l) x 335 (p) mm
--	-----------	---

utilisation
paysage ou
portrait



Hauteur ajustable



Verrouillable



Sentry



Cadre clipant sur pied, idéal pour l'affichage d'informations. Le cadre pivote pour une lecture au format portrait ou paysage.

Matière :	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris :	Argenté, coins chromés
Fixation :	Autoportant
Orientation du cadre :	Portrait ou Paysage
Visuel :	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Fixation du visuel :	Rail clipant

Sentry A3	SL103	📏 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
Sentry A4	SL104	📏 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm



Trappa



Cadre clipant mural permettant de changer fréquemment vos messages. Disponible en formats standards et sur-mesure.

Matière :	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris :	Argenté
Fixation :	Mur*
Frame positioning :	Portrait ou Paysage
Visuel :	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Fixation du visuel :	Rail clipant

Trappa A4	AT401-C	📏 328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm
Trappa A3	AT402-C	📏 451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm
Trappa A2	AT403-C	📏 625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm
Trappa A1	AT404-C	📏 872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm
Trappa A0	AT405-C	📏 1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

* Vis pour fixations murales non fournies



Basics Leader



Gamme de système de barrières rétractables, idéale pour une utilisation en point de vente ou dans les aéroports pour définir des files d'attente.

Matière :	Acier, aluminium, plastique
Coloris potelet/base :	Noir / Argenté
Coloris sangle :	Rouge / Gris / Noir

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir (sangle Rouge/Noire/Grise)	SP-800B-R/G/B	📏 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit Basics Leader - Potelet-base Argenté (sangle Rouge/Noire/Grise)	SP-800S-R/G/B	📏 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm



Comptoir Spirale



Comptoir rétractable qui s'assemble en quelques secondes sans outils grâce à son système de verrouillage auto-bloquant. Ajoutez de l'interactivité avec l'ajout de l'option support iPad.

Matière :	Acier, plastique, MDF
Assemblage :	Système auto-bloquant
Etagères :	2 (charge max 4 kg)
Visuel :	Panneaux acetate (inclus) / Panneaux PVC 1-2 mm (en option)
Fixation du visuel:	Ruban magnétique (inclus)
Transport :	Sac matelassé à roulettes

Comptoir spirale	UB710	📏 1070 (h) x 580 (Ø) mm
------------------	-------	-------------------------

Accessoires :

Porte-iPad*	UB710-IPDM-B/W	Coloris : Noir / Blanc
-------------	----------------	------------------------

*Veuillez noter que toutes les tablettes et iPad ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles à l'achat.



Support iPad en option*



Exemple avec panneaux imprimés



Faible encombrement

Tour Spirale



Tour entièrement rétractable qui se verrouille automatiquement une fois en place. Idéale pour présenter des produits grâce à ses étagères. Personnalisation possible en remplaçant les panneaux acetate par des panneaux imprimés.

Matière :	Acier, plastique
Assemblage :	Système auto-bloquant
Etagères :	4 (charge max 4 kg)
Eclairage :	20 Watt - 12 Volts
Visuel :	Panneaux acetate (inclus) / Panneaux PVC 1-2 mm (en option)
Fixation du visuel:	Ruban magnétique (inclus)
Transport :	Sac matelassé à roulettes

Tour spirale	UB710-002	📏 2070 (h) x 560 (Ø) mm
--------------	-----------	-------------------------

Eclairage intégré

facile à installer



Sac de transport avec roulettes inclus


Table Ovale Formulate



Votre message s'expose jusque sur le mobilier. Habillez votre table avec une housse stretch imprimée pour épouser parfaitement les contours de la structure.

Matière : Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette et socle MDF
Visuel : 360°
Assemblage: Bouton-poussoir, vis

Table ovale	FMLT-TS-06	950 (h) x 1600 (l) x 520 (p) mm
-------------	------------	---------------------------------



Montage sans outils

25 kg



Tablette et socle pliables

Habillage Full Graphic



Système de repérage

25 kg



Table Ronde Formulate



Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

Matière : Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette et socle MDF
Visuel : 360°
Assemblage: Bouton-poussoir, vis

Table ronde	FMLT-TS-01A	1000 (h) x 600 (Ø) mm
-------------	-------------	-----------------------



Système de repérage

25 kg



Gala



Table à tréteaux pliables. Pour un style professionnel, à compléter avec une nappe imprimée en option, de forme traditionnelle ou ajustée.

Matière : Polypropylène, pieds acier
Visuel : 360°
Assemblage: Verrouillage

Gala 1.8 m	FT-6	Ouverte : 745 (h) x 1835 (l) x 750 (p) mm Fermée : 80 (h) x 885 (l) x 750 (p) mm
Gala 2.4 m	FT-8	Ouverte : 730 (h) x 2403 (l) x 753 (p) mm Fermée : 90 (h) x 1215 (l) x 753 (p) mm

NEW

Disponible
Printemps
2019



30kg

Se plie en deux pour un transport facile



Différentes finitions de nappes disponibles



Poignée de transport



Mécanisme de sécurité central

Comptoirs

Conçus pour un usage polyvalent, nos comptoirs portables s'invitent à tous vos événements ; ils sont idéals pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences.

Nous avons créé une gamme complète de comptoirs aux formes variées et dimensions multiples – la plupart pouvant se personnaliser avec un visuel imprimé pour amplifier l'impact de votre message.





Nous proposons des comptoirs pour tous les budgets et pour toutes les attentes.

Ils peuvent servir comme banque d'accueil, support promotionnel, pupitre, poste de travail, présentoirs, ou toute autre application que vous pourrez imaginer.

Nos comptoirs sont simples et rapides à monter car la plupart ne nécessite aucun outil.

Avant de choisir votre comptoir, demandez-vous :

1. Combien de fois sera-t-il utilisé ? occasionnellement ou régulièrement ?
2. Avez-vous besoin de le transporter ?
3. Souhaitez-vous y ranger des catalogues, du matériel... ?
4. Avez-vous besoin d'accueillir des visiteurs ou donner une conférence ?

Des solutions standards...



Comptoir parapluie



Vector



Physique



Linear



Formulate

... aux solutions personnalisables



Dimensions sur-mesure



Coloris tablette



Visuel imprimé



Porte à verrou



Passe-câble



Support iPad* intégré

Comptoir Pop-up



Comptoir parapluie léger et pratique qui offre une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

Matière :	Aluminium, plastique, MDF
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Pliable :	Oui
Tablette :	Pliable - Coloris hêtre
Fixation du visuel :	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus) Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option)
Etagères :	4
Transport :	1 Sac à roulettes avec tube carton

2x1	PUC21C-C	⊗ 985 (h) x 865 (l) x 400 (p) mm
2x2	PUC22C-C	⊗ 985 (h) x 1290 (l) x 465 (p) mm



Connecteur magnétique



Sac de transport à roulettes



Installation simple et rapide



Comptoir Hop-up



Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois pliée.

Matière :	Aluminium, plastique, tablette MDF, étagère polycarbonate
Assemblage :	Connecteurs plastique
Pliable :	Oui
Tablette :	Hêtre
Fixation du visuel :	Velcro
Etagères :	1
Transport :	1 Sac à roulettes


Hop-up	HU301-001-C	⊗ 1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm
--------	-------------	------------------------------------



Connecteur plastique



Sac de transport à roulettes



Étagère incluse



Comptoir SEG



Comptoir pliable à verrouillage magnétique. Le tissu fixé par jonc PVC dans les rainures de la structure offre une tension parfaite du visuel.

Matière :	Aluminium, plastique, tablette/socle MDF
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Pliable :	Oui
Tablette :	Hêtre (standard) / noir-gris-blanc (en option)
Fixation du visuel :	Jonc PVC
Etagères :	2
Transport :	Sac de transport

Comptoir SEG	PUC21C-SEG	990 (h) x 840 (l) x 365 (p) mm
--------------	------------	--------------------------------



Fixation du visuel par jonc PVC



Sac de transport



Ouvert à l'arrière pour accéder aux étagères



LED



Comptoir Embrace + LED



Comptoir parapluie pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communication grâce à sa fonction rétro-éclairée.

Matière :	Aluminium, plastique, tablette MDF
Assemblage :	Connecteurs plastique
Pliable :	Oui
Tablette :	Coloris hêtre
Fixation du visuel :	Jonc PVC
Accessoires :	Rideau LED inclus
Transport :	Sac de transport

Comptoir Embrace + LED	EMB-PL-CNTR-LED	1022 (h) x 1000 (l) x 375 (p) mm
------------------------	-----------------	----------------------------------



Fixation du visuel par jonc PVC



Rideau de LED interne



360°

Comptoir Formulate Magnétique

BREVET
DEPOSE



Comptoir magnétique exclusif permettant de créer de vastes surfaces d'accueil en aimantant simplement plusieurs comptoirs entre-eux.

Matière :	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage :	Bouton-poussoir
Pliable :	Non
Tablette :	Noir
Fixation du visuel :	Fermeture éclair
Etagères :	1 (en option)
Transport :	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir magnétique	FORM-MOD-CNTR-01	1015 (h) x 800 (l) x 600 (p) mm
Etagère	FORM-MOD-CNTR-02	9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm



Les comptoirs se connectent par aimant



Tablette MDF noire



Etagère en option



2 finitions possibles
(avec ou sans tablette
apparente)



Utilisez-le seul...

... ou combiné,
simplement à l'aide des
aimants intégrés !



Connectez plusieurs comptoirs
ensemble pour créer un
comptoir grand format !

Comptoir Vector Droit



Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure. Production à la commande.

Matière :	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage :	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Jonc PVC
Etagères :	1
Transport :	Sacs de transport - en option

Comptoir Vector droit 1000 mm	VSCB	1015 (h) x 1040 (l) x 545 (p) mm
Comptoir Vector droit 1000 mm avec porte à verrou	VSCB-D	1015 (h) x 1040 (l) x 545 (p) mm porte: 975 (h) x 535 (l) mm
Comptoir Vector droit 2000 mm	VSCB-2	1015 (h) x 2040 (l) x 545 (p) mm

Accessoires :

Sac avec tube (comptoir)	AB120AM
Sac de transport (étagère et tablette)	AB914



Fixation du visuel par jonc PVC



Sacs de transport en option

4 coloris disponibles :



Disponible en sur-mesure



Comptoir Vector Courbe



Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

Matière :	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage :	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Jonc PVC
Etagères :	1
Transport :	Sacs de transports - en option

Comptoir Vector courbe	VCCB	1015 (h) x 1340 (l) x 540 (p) mm
------------------------	------	----------------------------------

Accessoires :

Sac de transport (étagère et tablette)	AB916
Sacs de transport (comptoirs)	AB120AC-KIT



Angles arrondis



Sac de transports en option

Comptoir courbe élégant



Production à la commande



4 coloris disponibles :



Comptoir Linear Droit



Comptoir résistant et durable fabriqué à partir de mâts Linear. Conditionné à plat pour faciliter le transport. Recommandé avec des panneaux PVC imprimés (non fournis).

Matière :	Aluminium anodisé, tablette/socle MDF
Assemblage :	Mât autobloquant, sans outils
Pliable :	Non
Tablette/socle :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Magnétique (visuel de 1 mm (ép.) Panneau encastré (visuel de 3-5 mm (ép.))
Etagères :	1 (en option)
Transport :	Sac de transport (en option)

1000 mm (l)	LK029-001	1010 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
2000 mm (l)	LK029-002	1010 (h) x 2000 (l) x 500 (p) mm

Accessoires :


Sac comptoir 1000 mm	AB112A
Sac comptoir 2000 mm	AB222
Etagère interne	PK8-S15



Accessoriable avec porte-documents en option



Comptoir Linear Lite



Comptoir droit robuste fabriqué à partir de mâts Linear. Conditionné à plat pour faciliter le transport. Recommandé avec des panneaux PVC imprimés (non fournis).

Matière :	Aluminium anodisé, tablette/socle MDF
Assemblage :	Mât autobloquant, sans outils
Pliable :	Non
Tablette/socle :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Magnétique (visuel de 1 mm (ép.) Panneau encastré (visuel de 3-5 mm (ép.))
Etagères :	1 (en option)
Transport :	Sac de transport (en option)

Linear Lite	LK038	1040 (h) x 915 (l) x 405 (p) mm
-------------	-------	---------------------------------

Accessoires :

Sac de transport	AB112A
Valise	AC311
Etagère interne	PK8-S15
Porte-documents acier A4	LN112-004
Porte-documents acier A5	LN112-005

Comptoir Linear Courbe



Comptoirs courbes, 30° ou 45°, fabriqués à partir de mâts Linear. Disponible en version Pro avec option étagère, ou en version Standard. Recommandé avec des panneaux PVC imprimés (non fournis).

Matière :	Aluminium anodisé, tablette/socle MDF
Assemblage :	Mât autobloquant, sans outils
Pliable :	Non
Tablette/socle :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Magnétique (visuel de 1 mm (ép.) Panneau encastré (visuel de 3-5 mm (ép.))
Etagères :	1 (en option)
Transport :	Sac de transport (en option)

Standard 30°	LK028-001	1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p) mm
Standard 45°	LK028-003	1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p) mm
Pro 30°	LK028-002	1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p) mm
Pro 45°	LK028-004	1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p) mm

Accessoires :

Sac de transport pour comptoir 30°	AB112A
Sac de transport pour comptoir 45°	AB221
Etagère interne	PK8-S15

Tablette supérieure en plexiglass (version Pro)



Version standard



Colonne Linear Lecturn



Colonne au style moderne avec étagère supérieure en acrylique. Idéal pour les présentations en salles de conférences ou de réunion.

Matière :	Aluminium anodisé, tablette/socle MDF, étagères acrylique
Assemblage :	Clé Allen
Pliable :	Non
Tablette/socle :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Encastrement dans rainures du mât (pour visuels PVC 1 mm)
Etagères :	1 interne - 1 supérieure

Linear Lecturn	LNC-LEFO	1015 (h) x 640 (l) x 325 (p) mm
----------------	----------	---------------------------------

Tablette supérieure pour un effet pupitre


Etagère interne incluse



4 coloris disponibles :



Colonne Linear



Colonne polyvalente et élégante disponible en versions slim ou standard avec la possibilité de l'utiliser comme totem lumineux.

Matière :	Aluminium anodisé, tablette/socle MDF
Assemblage :	Clé Allen
Pliable :	Non
Tablette/socle :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Encastrement dans rainures du mât (pour visuels PVC 1 mm)

Standard	LNC-STFO	1010 (h) x 640 (l) x 325 (p) mm
Standard LED*	LNC-STLB	1010 (h) x 640 (l) x 325 (p) mm
Slim	LNC-SLFO	1010 (h) x 380 (l) x 245 (p) mm
Slim LED*	LNC-SLLB	1010 (h) x 380 (l) x 245 (p) mm

* Livrés avec panneaux acrylique

Disponibles en version standard ou LED !



Comptoir Gear



Comptoir d'accueil en aluminium ouvert à l'arrière. Les panneaux sont faciles à changer au gré de vos messages promotionnels.

Matière :	Aluminium, tablette/socle MDF
Assemblage :	Pliable (standard), clé Allen si changement de visuel
Pliable :	Oui
Tablette :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Panneau encastré (visuel de 3-5 mm (ép.)) Velcro si fixation sur panneau feutrine
Etagères :	1 (comptoir droit uniquement)

Gear Droit	GECS-FO	920 (h) x 830 (l) x 450 (p) mm
Gear Courbe	GECC-FO	920 (h) x 830 (l) x 525 (p) mm



Comptoir Gear Vitrine



Comptoir pliable avec vitrine supérieure transparente, idéale pour exposer et protéger des objets.

Matière :	Aluminium, tablette/socle MDF, étagère acrylique
Assemblage :	Pliable (standard), clé Allen si changement de visuel
Pliable :	Oui
Tablette :	Transparent
Fixation du visuel :	Panneau encastré (visuel de 3-5 mm (ép.)) Velcro si fixation sur panneau feutrine
Etagères :	1

Gear Vitrine	GECD-FO	920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm
--------------	---------	--------------------------------



Portes coulissantes au dos



Rangement à plat simple et rapide



Finition feutrine en option - (nous contacter)

V Counter



Comptoir très robuste, entièrement personnalisable selon vos besoins. La porte avec verrou en option est idéale pour les applications où la sécurité est importante. Système de passe-câble inclus.

Matière :	MDF, PVC
Assemblage :	Ecrous de roue à main
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Kit façade à visser (en option)
Etagères :	1 (Version Deluxe)
Transport :	Valise à roulettes (en option)

Standard Ellipse	PK30SE	1020 (h) x 950 (l) x 520 (p) mm
Standard Keystone	PK30SK	1020 (h) x 900 (l) x 550 (p) mm
Deluxe Ellipse	PK30DE	1020 (h) x 900 (l) x 520 (p) mm
Deluxe Keystone	PK30DK	1020 (h) x 950 (l) x 550 (p) mm

Accessoires :

Valise à roulettes	AC347A	N/A
Support iPad (blanc)	IPDM-W*	305 (h) x 230 (l) mm
Support iPad (noir)	IPDM-B*	305 (h) x 230 (l) mm
Kit façade	PK30FK	N/A

1 Choisissez votre style de comptoir




Version Standard :
ouverture à l'arrière




Version Deluxe :
étagère interne et
porte avec verrou

2 Choisissez la forme de votre tablette




Ellipse




Keystone

3 Choisissez le coloris de votre comptoir



Les côtés PVC du comptoir sont disponibles en 2 coloris : gris ou blanc



Panneaux rigides en MDF (tablette, face et dos) du comptoir disponibles en 4 coloris : noir, gris, blanc, hêtre

4 Choisissez parmi trois accessoires en option



Option Support LCD*

Modèle présenté : Version Deluxe Keystone + côtés en coloris gris + l'ensemble en bois clair (hêtre) + option support LCD



Option Support iPad* 2 et 3 disponible en 3 couleurs : blanc ou noir

Modèle présenté : Version Standard Ellipse + côtés en coloris gris + l'ensemble en bois clair (hêtre) + option support iPad



Option Kit façade en plexiglass

Modèle présenté : Version Standard Keystone + côtés en coloris gris + l'ensemble en bois clair (hêtre) + option kit façade plexiglass

*Veuillez noter que tous les iPad et écrans ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles à l'achat.

Comptoir Basic Rond



Comptoir économique réversible. Tablette et socle bicolores. Fourni avec une jupe en corex grise en standard. A personnaliser avec un visuel imprimé (1 mm) non inclus, à fixer sur la jupe.

Matière :	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage :	Encastrement - sans outils
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / Noir ou Noir / Blanc - réversible
Fixation du visuel :	Velcro
Etagères :	Non
Transport :	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette Hêtre/noir	PK923	926 (h) x 450 (Ø) mm
Comptoir avec tablette Noir/blanc	PK923-BLK	926 (h) x 450 (Ø) mm




Tablette coloris Hêtre



Tablettes et bases réversibles



Sacs de transport



Solution économique

Comptoir réversible



Tablette et base bicolores

Comptoir Basic Courbe



Comptoir réversible, élégant et fonctionnel. Tablette et socle bicolores. Fourni avec une jupe en corex grise en standard. A personnaliser avec un visuel imprimé (1 mm) non inclus, à fixer sur la jupe.

Matière :	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage :	Encastrement - sans outils
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / Noir ou Noir / Blanc - réversible
Fixation du visuel :	Velcro
Etagères :	1 (en option)
Transport :	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette Hêtre/noir	PK922	925 (h) x 910 (l) x 480 (p) mm
Comptoir avec tablette Noir/blanc	PK922-BLK	925 (h) x 910 (l) x 480 (p) mm

Accessoires :

Etagère	PK922-SHELF-KIT	10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm
---------	-----------------	-------------------------------



Tablette réversible noire/blanche



Idéal pour les représentations ou les salons



Etagère interne en option



Comptoirs Gamme Physique



Notre plus vaste choix de comptoirs, disponible au choix avec jupe en feutrine ou visuel imprimé (selon l'assemblage du comptoir choisi). Ils peuvent également être fabriqués sur-mesure à la demande.

Matière :	MDF / Aluminium
Assemblage :	Freestyle ou Graphic
Pliable :	Non
Tablette :	Hêtre / noir / gris / blanc
Fixation du visuel :	Jupe MDF (Freestyle) / Jupe imprimé (Graphic) Se référer à la description du produit concerné
Etagères :	Se référer à la description du produit concerné
Transport :	Se référer à la description du produit concerné

1 Choisissez votre style de comptoir

Choisissez votre style de comptoir parmi les six de la gamme Physique : Double D, Comet, Mercury, Luna, Eclipse, Curved Workstation.

Production à la commande.

2 Choisissez votre option d'assemblage

Freestyle

Structure composée d'une jupe cannelée en MDF. A personnaliser avec un revêtement en feutrine (coloris au choix - voir étape 3).

Possibilité de fixer un visuel imprimé par velcro sur le revêtement feutrine.

Supporte une charge de 75 kg max.

Disponible pour tous les modèles de comptoirs Physique.



Graphic

Structure légère fabriquée à partir de mâts autobloquants (Ø 25 mm). Visuel à fixer par velcro directement sur la structure.

Disponible pour modèles Double D, Eclipse et Curved Workstation.



3 Choisissez votre feutrine

Deux options au choix:

- Luxury: Nylon tissé renforcé avec de la mousse
- Smooth: boucles coupées

Retrouvez l'ensemble des coloris disponibles page 114.

4 Choisissez la couleur de votre tablette/socle

Disponibles en quatre coloris au choix :

Hêtre, noir, gris ou blanc.



5 Choisissez d'accessoiriser avec un support iPad

Compatible avec tous les comptoirs Physique et les iPad 2,3,4 et Air* . Deux coloris au choix : Noir ou blanc.



Ajoutez un support iPad* pour favoriser l'interactivité!



Curved Workstation

Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière. Personnalisable avec options porte à verrou, étagère interne ou support iPad*.

Freestyle	PK160	1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Graphic	PT160	1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm

Accessoires :

Support iPad*	IPDM	305 (h) x 230 (l) mm
Porte à verrou **	RK322	N/A
Etagère interne	RK303	N/A
Valise	AC312	N/A
Sac de transport	AB115A	N/A

**L'option porte à verrou n'est pas disponible avec l'assemblage Graphic



Eclipse

Comptoir avec une grande capacité de stockage. Idéal comme banque d'accueil ou support de démonstration produit. S'utilise avec une jupe intégrale uniquement.

Freestyle	PK152	1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Graphic	PT152	1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm

Accessoires :

Support iPad*	IPDM	305 (h) x 230 (l) mm
Sac de transport	AB112A	N/A
Valise	AC311	N/A



Luna

Comptoir portable léger à la forme discrète. Le modèle Corex est fourni avec une jupe cannelée fine pour apporter une finition plus lisse.

Freestyle	PK113-F	📏 1000 (h) x 860 (l) x 400 (p) mm
Corex	PK113-W	📏 1000 (h) x 860 (l) x 400 (p) mm

Accessoires :

Support iPad*	IPDM	📏 305 (h) x 230 (l) mm
Sac de transport	CBB-005	📏 N/A
Valise	AC311	📏 N/A



Double D

Grand comptoir polyvalent utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.

Freestyle	PK161	📏 1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm
Graphic	PT161	📏 1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p) mm

Accessoires :

Support iPad*	IPDM	📏 305 (h) x 230 (l) mm
Sac de transport	AB112A	📏 N/A



Idéal en
banque
d'accueil

Mercury

Comptoir polyvalent avec support LCD (jusqu'à 20"), étagère en acrylique et système de passe-câble intégré.

Freestyle	PK190	📏 1520 (h) x 850 (l) x 600 (p) mm
-----------	-------	-----------------------------------

Accessoires :

Etagère interne	PK190T	N/A
Support iPad*	IPDM	📏 305 (h) x 230 (l) mm
Sac de transport	AB115B	📏 N/A

Egalement
disponible
sans totem



Support iPad*
en option



Comet

Comptoir en forme de goutte d'eau, fourni avec un porte-document en acier de format A4. Disponible en version avec ou sans totem (visuel imprimé non inclus).

Freestyle	PK189	📏 1010 (h) x 1010 (l) x 655 (p) mm
Freestyle avec totem	PK189A	📏 1800 (h) x 1010 (l) x 655 (p) mm

Accessoires :

Cadre iPad Design + support 360**	IPAD-SH-360W	📏 N/A
Sac de transport	AB115B	📏 N/A

Tornado



Comptoir promotionnel incurvé. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Fronton et mâts en option.

Matière :	HDPE moulé, tambour PVC
Assemblage :	Encastrement - sans outils
Pliable :	Non
Tablette :	Non
Fixation du visuel :	Encastrement
Etagères :	Non
Transport :	2 Sacs de transport (en option)

Comptoir Tornado	PK410	1040 (h) x 850 (l) x 500 (p) mm
------------------	-------	---------------------------------

Accessoires :

Fronton	PK411	250 (h) x 600 (l) x 20 (p) mm
Sac pour tablette et socle	AB187	N/A
Sac pour tambour	AB187A	N/A



Réservoir à remplir d'eau ou de sable pour une utilisation extérieure



Sac pour tablette et socle en option




Sac pour tambour en option



Espace de stockage interne

Counta



Comptoir de démonstration léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Adhésivez votre visuel directement sur la jupe en plastique.

Matière :	PVC
Assemblage :	Encastrement - sans outils
Pliable :	Oui
Tablette :	Non
Fixation du visuel :	Encastrement
Etagères :	1
Transport :	1 Sac de transport (inclus)

Counta	PC607	2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm - Comptoir avec fronton
		280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm - Fronton

Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail



Etagère pour stockage


Sac de transport inclus



Murs d'images

Les murs d'images offrent un moyen rapide et facile pour créer des toiles de fond, des stands d'exposition ou des visuels grandioses. Ils sont légers, compacts et pratiques, avec un système intelligent qui ne prend que quelques minutes pour fixer les visuels.

Notre gamme permet une utilisation créative dans des espaces très larges, grâce à des visuels grand format et assemblables entre eux.






Adopter un Mur d'images, c'est faire le choix d'un visuel impactant.

Grands formats, ils conviennent à une utilisation itinérante et sauront vous accompagner sur chacun de vos événements (galerie commerciale, salon, roadshow, showroom) ou être utilisés en décoration intérieure.

Avant de choisir votre mur d'images, demandez-vous :

1. De quel espace disposez-vous ?
2. Quelle forme de mur d'images souhaitez-vous ?
3. Quel type de support d'impression sera utilisé ?
4. A quelle fréquence renouvelerez-vous le visuel ?
5. Aura-t-il besoin d'être reconfiguré ?
6. A quel point doit-il être compact une fois démonté ?
7. Avez-vous besoin de l'éclairer ?
8. Comment sera-t-il transporté ?

Nos gammes de murs d'images



Impact / Quick+

Structure parapluie à verrouillage magnétique. Les visuels en PVC se fixent sur barres magnétiques pour une tenue parfaite. Possibilité d'habiller la structure en recto-verso et de l'accessoiriser pour la rendre davantage fonctionnelle.



Embrace

Nouveau système parapluie à verrouillage magnétique combiné à un visuel SEG (textile fixé avec jonc PVC), qui offre un rendu parfaitement tendu. Embrace vous permet d'obtenir un résultat sophistiqué et impeccable.



Hop-Up

Structure parapluie à verrouillage par clips et visuel textile fixé par velcro. Le visuel pré-monté sur la structure permet un déploiement rapide et un stockage optimisé une fois replié.



Xclaim

Système parapluie ultra-léger et compact, avec structure à verrouillage magnétique et visuel textile. Disponible dans une grande variété de formes, il a été conçu pour être facilement transportable, s'assembler et se ranger rapidement.



Formulate


Structures tubulaires standards ou sur-mesure, fabriquées à partir d'aluminium léger et robuste à la fois. Murs d'images habillés avec une housse textile recto-verso qui épouse parfaitement les contours de la structure.



Pegasus

Totem télescopique ajustable en hauteur et en largeur pour s'adapter à tous les espaces et tous les formats. Composé de tubes aluminium légers, le visuel s'enfile par fourreau sur les barres horizontales.

Impact Droit ou Courbe



Stand parapluie économique qui permet d'exposer à moindre coût. Il convient à une utilisation itinérante en galerie commerciale, roadshow, salon ou en décoration intérieure.


Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Forme :	Droit ou Courbe
Fixation visuel :	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Utilisation :	Autoportant

Kit Impact 3x1 Courbe	IMP-3X1C	2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x2 Courbe	IMP-3X2C	2225 (h) x 1930 (l) x 485 (p) mm
Kit Impact 3x3 Courbe	IMP-3X3C	2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p) mm
Kit Impact 3x4 Courbe	IMP-3X4C	2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p) mm
Kit Impact 3x5 Courbe	IMP-3X5C	2225 (h) x 3430 (l) x 1225 (p) mm
Kit Impact 3x1 Droit	IMP-3X1S	2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x2 Droit	IMP-3X2S	2225 (h) x 1970 (l) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x3 Droit	IMP-3X3S	2225 (h) x 2700 (l) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x4 Droit	IMP-3X4S	2225 (h) x 3435 (l) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x5 Droit	IMP-3X5S	2225 (h) x 4160 (l) x 306 (p) mm

Le visuel se fixe avec du ruban magnétique



Disponible en version droite ou courbe



Structure Aluminium



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



Barres magnétiques embout triangle



Structure parapluie avec verrouillage magnétique

Pack Complet Impact

Kit Impact

						
Sac de transport en nylon	Structure Impact Droit / Courbe	Suspentes, plinthes et barres magnétiques	Ruban adhésif magnétique	Valise de Transport Zenith	Tablette coloris hêtre	2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick+ Droit ou Courbe



Stand parapluie haut de gamme grâce à sa capacité à s'adapter à des formats sur-mesure et son système de fixation des visuels très performants.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Forme :	Droit ou Courbe
Fixation visuel :	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Utilisation :	Autoportant

Kit Quick+ 3x1 Courbe	WH221-C-CA	2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p) mm
Kit Quick+ 3x2 Courbe	WH222-C-CA	2225 (h) x 1930 (l) x 485 (p) mm
Kit Quick+ 3x3 Courbe	WH223-C-CA	2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p) mm
Kit Quick+ 3x4 Courbe	WH224-C-CA	2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p) mm
Kit Quick+ 3x5 Courbe	WH225-C-CA	2225 (h) x 3430 (l) x 1225 (p) mm
Kit Quick+ 3x1 Droit	WH221-S-CA	2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p) mm
Kit Quick+ 3x2 Droit	WH222-S-CA	2225 (h) x 1970 (l) x 306 (p) mm
Kit Quick+ 3x3 Droit	WH223-S-CA	2225 (h) x 2700 (l) x 306 (p) mm
Kit Quick+ 3x4 Droit	WH224-S-CA	2225 (h) x 3435 (l) x 306 (p) mm
Kit Quick+ 3x5 Droit	WH225-S-CA	2225 (h) x 4160 (l) x 306 (p) mm


Disponible en format sur-mesure



Disponible en version droite ou courbe



Structure avec pieds ajustables



Structure Aluminium violet



Connecteurs magnétiques



Fixation de la suspente par crochet et aimant



Barres magnétiques Embout carré



Fixation des spots directement sur la structure

Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick+ Tower



Tour parapluie permettant de diffuser une communication à 360° et jusqu'à 3 m de hauteur. Accessoirisable avec tubes fluorescents (en option) pour obtenir une version rétro-éclairée.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs magnétique
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Forme :	Rond
Fixation visuel :	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Visuel :	360°
Utilisation :	Autoportant

3 carrés (h)	WH231A-C	2255 (h) x 640 (Ø) mm
4 carrés (h)	WH232A-C	2985 (h) x 640 (Ø) mm



Fixation des suspentes par crochet et aimant



Connecteurs magnétiques

360°



Convertible en version rétro-éclairée avec ajout de tubes fluorescents PS1200 (en option)



Accessoirisez vos murs d'images Impact/Quick

Augmentez l'impact visuel de vos stands avec nos accessoires.



Pied stabilisateur ES505
Recommandé pour les formes droites d'une hauteur supérieure à 3 carrés et avec l'option étagère interne.



Lés en feutrine
Différents coloris au choix. (voir page 114)
Possibilité de fixer un visuel sur la feutrine par velcro.



Support écran LCD PUSMK1
Pour des écrans* LCD jusqu'à 540 mm et 5 kg



Niche
AS514C-A = Courbe
AS514-002 = Droit



Etagère interne
ES511X-C = Courbe acrylique
ES511-S = Droit acrylique
Supporte 10 kg.
Recommandée avec l'option pieds stabilisateurs.



Fond de Niche
ES512 - Courbe
ES513 - Droit



Tube Fluorescent PS1200
Tube fluorescent basse consommation de 20 Watt.
Fixation par clip, design extra fin. Relier jusqu'à 6 tubes avec un connecteur US601B

*Veuillez noter que les écrans ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles à l'achat.



Disponible
Printemps
2019



Embrace Eco



Disponible Printemps 2019

Solution économique combinant la praticité d'un stand parapluie et la tension parfaite d'un visuel fixé dans les pourtours d'un cadre par jonc PVC.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique	
Assemblage :	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables	
Fixation visuel :	Jonc PVC 3 mm	
Forme :	Droit	
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)	
Utilisation :	Autoportant	

Embrace Eco 3x2	EMB-ECO-3X2-S	☞ 2245 (h) x 1510 (l) x 344 (p) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3-S	☞ 2245 (h) x 2245 (l) x 344 (p) mm
Embrace Eco 3x4	EMB-ECO-3X4-S	☞ 2245 (h) x 2980 (l) x 344 (p) mm

Accessoires :

Pieds (la paire)	EMB-ECO-FEET	☞ N/A
------------------	--------------	-------



Pieds stabilisateurs
en option



Structure et
sections du cadre



Structure parapluie



Sections du cadre
emboîtables



Verrouillage par
clips



Profilé rainuré pour
visuel avec jonc PVC




Locquet en métal
pour sécuriser le
pied



Sac de transport
matelassé avec
poches

Disponible en version
rétro-éclairée LED*



Disponible en 3m de
haut !

Pieds en option

Embrace+



Stand parapluie recto-verso pour visuel avec jonc, convertible en version rétroéclairée (en option) ou accessorisable avec niche interne, étagère et support-écran (en option). Structures juxtaposables et supersposables pour obtenir des murs d'images très grands formats.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage :	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables
Fixation visuel :	Jonc PVC 3 mm
Forme :	Droit
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Utilisation :	Autoportant

Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	⊗ 2255 (h) x 790 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	⊗ 2255 (h) x 1523 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	⊗ 2255 (h) x 2239 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	⊗ 2255 (h) x 2972 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 4X1	EMB-PL-4X1-S	⊗ 2957 (h) x 790 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 4X2	EMB-PL-4X2-S	⊗ 2957 (h) x 1523 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 4X3	EMB-PL-4X3-S	⊗ 2957 (h) x 2239 (l) x 410 (p) mm
Embrace+ 4X4	EMB-PL-4X4-S	⊗ 2957 (h) x 2972 (l) x 410 (p) mm

Accessoires :

Pieds (la paire)	EMB-PL-FEET-W	⊗ 735 x 60 mm
------------------	---------------	---------------

*Veuillez noter que les écrans ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles à l'achat.



Sections avec
élastique intérieur



Verrouillage par
clips



Pied ajustable pour
contrôler la stabilité



Profilé rainuré pour
visuel avec jonc PVC



Rideau d'ampoules
LED - En option



Niche avec étagère
et spot - En option



Etagère externe - En
option



Support-écran* -
En option




Sac de transport inclus
(à roulettes pour tous
sauf le 3xl et 4xl)

Différentes configurations
possibles en superposant et/ou
juxtaposant les structures

Accessorisable
avec étagères ou
support-écran*
(en option)



Niche interne
avec étagère
(en option)



Assemblage simple et rapide avec une tension du visuel optimale



Hop-up Impact Droit



Stand parapluie textile très populaire. Installation rapide avec un visuel (en option) prémonté sur la structure qui reste en place une fois celle-ci repliée. Disponible en format sur-mesure.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique	
Assemblage :	Verrouillage par clips	
Forme :	Droit	
Fixation visuel :	Velcro	
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso	
Utilisation :	Autoportant	

3x1 carrés	HUI3X1	📏 2260 (h) x 790 (l) x 295 (p) mm
3x2 carrés	HUI3X2	📏 2260 (h) x 1525 (l) x 295 (p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	📏 2260 (h) x 2260 (l) x 295 (p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	📏 2260 (h) x 2995 (l) x 295 (p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	📏 2260 (h) x 3730 (l) x 295 (p) mm

Accessoires :

Pieds stabilisateurs (la paire)	E5508	📏 N/A
---------------------------------	-------	-------



Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro



Sac de transport

Montage en 2 minutes !



Création sur-mesure possible




Hop-up Impact Courbe



Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié, facile à stocker.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique	
Assemblage :	Verrouillage par clips	
Forme :	Courbe	
Fixation visuel :	Velcro	
Visuel :	Recto seul (avec ou sans retours)	
Utilisation :	Autoportant	

3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	📏 2270 (h) x 2310 (l) x 570 (p) mm
3x4 carrés	HOP-2-4X3-C	📏 2260 (h) x 2950 (l) x 810 (p) mm



Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro

Xclaim




Une seule structure, plusieurs configurations de visuels possibles!
 Combinez différentes tailles et formes de visuels pour créer
 des effets de profondeurs et des rendus visuels toujours plus
 originaux.

Matière :	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage :	Verrouillage magnétique
Forme :	Droit
Fixation visuel :	Jonc PVC à clipser
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant

3x3 carrés	XCLM-3X3	⊗, 2250 (h) x 2250 (l) x 315 (p) mm
Forme croix	XCLM-SQP	⊗, 2130 (h) x 2130 (l) x 315 (p) mm

Visuels interchangeables



Structure parapluie
 facilement
 transportable



Connecteurs magnétiques



Visuel textile avec
 jonc PVC




Fixation de
 plusieurs visuels
 simultanément



Nombreuses formes de visuels disponibles

La forme et la taille des visuels peuvent changer pour donner un nouveau style.



Formulate

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...

La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance.

Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessorisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes (voir page 84) ou de visibilité en ajoutant des spots (voir page 111).



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Housse textile avec fermeture Éclair



Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires



Sac de transport matelassé inclus




Gants de montage pour protéger vos visuels

Formulate Droit



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir, vis
Forme :	Droit
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-STR-24	2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm



Nouvelles dimensions



Formulate Serpentine



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir, vis
Forme :	Ondulée
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-SER-24	2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm
3000 mm	FORM-SER-30	2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm



Forme ondulée idéale pour séparer des espaces






Formulate Courbe Verticale



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir, vis
Forme :	Courbe verticale
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-VCU-24	2380 (h) x 2350 (l) x 608 (p) mm
3000 mm	FORM-VCU-30	2380 (h) x 2950 (l) x 608 (p) mm



Pieds stabilisateurs en métal




Formulate Courbe Horizontale



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir
Forme :	Courbe horizontale
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	2380 (h) x 2350 (l) x 500 (p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2380 (h) x 2950 (l) x 500 (p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	2380 (h) x 5950 (l) x 900 (p) mm



Jusqu'à 6m de large



Formulate Meeting Pod



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir
Forme :	Courbe
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm
-------------	--------------	-----------------------------------



Créez un espace privé en un clin d'œil



Formulate Arch



Matière :	Tubes aluminium
Diamètre du tube :	30 mm
Assemblage :	Bouton-poussoir
Forme :	Arche
Fixation visuel :	Housse avec fermeture Eclair
Visuel :	Recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Arch	FORM-ARCH-01	3000 (h) x 4000 (l) x 900 (p) mm
------	--------------	----------------------------------



Finition avec fronton en option



Accessoires Formulate

Apportez davantage de fonctionnalités aux structures Formulate en utilisant des porte-écrans, tablettes, porte-documents...

Un système d'accessoires a été conçu pour vous donner la liberté d'ajouter et de changer des éléments chaque fois que vous en avez besoin.



Fixation universelle

Fixation universelle	FMLT158
----------------------	---------



Fixation éclairage

Fixation tube 30 mm	US903
---------------------	-------



Porte-Ipad

Cadre compatible avec tous les iPad sauf iPad mini et Pro. A utiliser avec la fixation FMLT158

Support porte-Ipad	FX837	
Porte-Ipad Blanc	IPAD-CHU-W	305 (h) x 70 (l) x 40 (p) mm
Porte-Ipad Noir	IPAD-CHU-B	305 (h) x 70 (l) x 40 (p) mm



Porte-documents

A utiliser avec la fixation FMLT158

Support porte-documents	FX839	
Porte-documents DL	AH5DLP	Format DL (11 x 22 cm)
Porte-documents A5	AH5A5P	Format A5
Porte-documents A4	AH5A4P	Format A4



Tablette

Tablettes disponibles en 4 coloris : ● ● ● ●
A utiliser avec la fixation FMLT158

Support pour tablette	FX838	
Tablette ronde	LN133-R	12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm
Tablette triangle	LN133-T	12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm
Tablette carrée	LN133-S	12 (h) x 240 (l) x 227 (p) mm

Pegasus



Mur d'images télescopique en hauteur et largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Extrêmement léger, il se range dans son sac matelassé compartimenté.

Matière :	Aluminium
Assemblage :	Mât télescopique, vis
Forme :	Droit
Fixation visuel :	Fourreau
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)


Pegasus	UB165-S	📏 1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm
---------	---------	--



Installation simple et rapide



Fixation du visuel par fourreau



Mâts télescopiques



Excellent rapport qualité/prix ↘

de 1000 à 2515 mm

de 1429 à 2540 mm

Pegasus 3 m



Mur d'images télescopique le plus large allant jusqu'à 3 m, il offre un impact visuel maximal, un montage simple sans outils et est ultra-portable.

Matière :	Aluminium
Assemblage :	Mât télescopique, vis
Forme :	Droit
Fixation visuel :	Fourreau
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds (inclus)


Pegasus 3 m	UB167	📏 1835-2610 (h) x 1830-3000 (l) x 440 (p) mm
-------------	-------	--

Accessoires :

Kit Extension	UB167-S-01	📏 1835-2610 (h) x 1830-3000 (l) x 440 (p) mm
---------------	------------	--



Installation simple et rapide



Mâts télescopiques




Kit d'extension



Cloisonnez facilement un espace avec une communication optimale ↘

de 1830 à 3000 mm

Utilisez le kit d'extension pour créer un mur d'image d'angle



Kit d'extension



Pegasus 3m




Gamme Baseline

La gamme Baseline est composée d'un ensemble de panneaux de différentes tailles utilisables avec un recouvrement en feutrine ou avec des panneaux rigides personnalisés.

A noter: nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec velcro mâle et femelle fourni par nos soins et conçu spécifiquement pour cette utilisation. Nous ne pouvons garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. La plupart des velcros ont une adhérence trop forte qui abîment la feutrine.


La gamme baseline propose 4 finitions de cadres possibles:




Baseline PVC
(Épaisseur 18,2mm)



Baseline Plus PVC
(Épaisseur 25mm)



Baseline Aluminium
(Épaisseur 18,2mm)



Phantom PVC
(Épaisseur 18,2mm)

Kit panneaux Baseline (clips et mâts)



Kit de panneaux* sur pieds, reconfigurable et évolutif. Disponible en deux hauteurs de panneaux. Fronton en option. Production à la commande.

Matière :	Aluminium
Cadre :	Gris / Noir
Finitions :	Baseline / Baseline Plus / Baseline Aluminium / Phantom
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus)


Kit 4 - Baseline	KK104	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 4 - Baseline Plus	KKP104-96	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 4 - Aluminium	KK104A	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 6 - Baseline	KK106	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 6 - Baseline Plus	KKP106-96	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 6 - Aluminium	KK106A	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 8 - Baseline	KK108	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 8 - Baseline Plus	KKP108-96	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK108A	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 10 - Baseline	KK110	600 (h) x 900 (l) mm
Kit 10 - Baseline Plus	KKP110-96	600 (h) x 900 (l) mm

Kit 6 - Baseline Plus	KKP106-107	700 (h) x 1000 (l) mm
Kit 6 - Phantom	KK132	700 (h) x 1000 (l) mm
Kit 8 - Baseline Plus	KKP108-107	700 (h) x 1000 (l) mm
Kit 8 - Phantom	KK134	700 (h) x 1000 (l) mm
Kit 10 - Baseline Plus	KKP110-107	700 (h) x 1000 (l) mm
Kit 10 - Phantom	KK136	700 (h) x 1000 (l) mm

Accessoires :


Pieds circulaires noir/gris	LB913B-C/S-C	N/A
Fronton	Nous consulter	N/A

Chaque panneau peut être assemblé horizontalement et verticalement




Kit 6 panneaux + 1 Fronton

Solution reconfigurable et évolutive



Kit 10 panneaux + 1 Fronton



Kit 8 panneaux



Kit 10 panneaux


Kit panneaux Baseline Jumbo



Kit de panneaux* autoportant articulé avec charnières pour créer une forme de paravent. Production à la commande.

Matière :	PVC / Aluminium
Cadre :	Gris / Noir
Finitions :	Baseline Plus / Baseline Aluminium
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Kit 3 - Baseline Plus	KKP350	1800 (h) x 900 (l) mm
Kit 3 - Aluminium	KK350A	1800 (h) x 900 (l) mm
Kit 4 - Baseline Plus	KKP351	1800 (h) x 900 (l) mm
Kit 7 - Aluminium	KK351A	1800 (h) x 900 (l) mm




Kit panneaux Baseline




Kit de panneaux* autoportant articulé avec charnières permettant de positionner les panneaux de multiple façons. Disponible en deux hauteurs de panneaux. Production à la commande.

Matière :	Aluminium
Cadre :	Gris / Noir
Finitions :	Baseline / Baseline Plus / Baseline Aluminium
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant



Kit 7 panneaux + 1 Fronton



Kit 8 panneaux + 2 Frontons



Kit 6 panneaux + 1 Fronton

Kit 6 - Baseline	KK117	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 6 - Baseline Plus	KKP117	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 6 - Aluminium	KK117A	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 7 - Baseline	KK114	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 7 - Baseline Plus	KKP114	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 7 - Aluminium	KK114A	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 8 - Baseline	KK120	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 8 - Baseline Plus	KKP120	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK120A	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 10 - Baseline	KK124	900 (h) x 600 (l) mm
Kit 10 - Baseline Plus	KKP124	900 (h) x 600 (l) mm

Kit 6 - Baseline	KK317	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 6 - Baseline Plus	KKP317	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 6 - Aluminium	Nous consulter	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 7 - Baseline	KK314	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 7 - Baseline Plus	KKP314	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 7 - Aluminium	Nous consulter	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 8 - Baseline	KK320	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 8 - Baseline Plus	KKP320	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 8 - Aluminium	Nous consulter	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 10 - Baseline	KK222	1000 (h) x 700 (l) mm
Kit 10 - Baseline Plus	KKP222	1000 (h) x 700 (l) mm



Possibilité d'ajouter des spots (voir page 109)


Kit panneaux Baseline de table



Kit de panneaux* articulé de table. Revêtement tableau blanc en option sur demande. Production à la commande.

Matière :	PVC / Aluminium
Cadre :	Gris / Noir
Finitions :	Baseline / Baseline Aluminium
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Kit Junior - Baseline	KK102	Centre: 600 (h) x 900 (l) mm Côtés : 600 (h) x 450 (l) mm Fronton : 250 (h) x 900 (l) mm
Kit Junior - Baseline Aluminium	KK102A	
Kit Senior - Baseline	KK103	Centre: 900 (h) x 600 (l) mm Côtés : 900 (h) x 450 (l) mm Fronton : 250 (h) x 600 (l) mm
Kit Senior - Baseline Aluminium	KK103A	



Kit Junior

Kit Senior



↪ Livré avec sac de transport


Kit panneaux Gear



Kit de panneaux* autoportant articulé permettant de positionner les panneaux de multiple façons. Fronton inclus. Cadre en aluminium résistant, idéal pour un affichage permanent. Production à la commande.

Matière :	Aluminium
Cadre :	Gris
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Kit 6 - Panneaux à imprimer	GEP6-96FO	Centre: 2050 (h) x 1500 (l) mm
Kit 6 - Panneaux avec feutrine*	GEP6-96FO	Centre: 2050 (h) x 1500 (l) mm
Kit 7 - Panneaux à imprimer	GEP7-96FO	Centre: 2050 (h) x 1500 (l) mm
Kit 7 - Panneaux avec feutrine*	GEP7-96FO	Centre: 2050 (h) x 1500 (l) mm
Kit 8 - Panneaux à imprimer	GEP8-96FO	Centre: 2050 (h) x 2100 (l) mm
Kit 8 - Panneaux avec feutrine*	GEP8-96FO	Centre: 2050 (h) x 2100 (l) mm



Kit 8

↪ Fronton:
229 x 568 mm

↪ Panneau:
879 x 568 mm



Kit 7



Kit 6


Kit panneaux Baseline à roulettes



Kit de panneaux* articulé avec charnières et à roulettes avec freins. Idéal pour créer des paravents mobiles ou délimiter temporairement des espaces. Production à la commande.

Matière :	PVC
Cadre :	Gris / Noir
Finitions :	Baseline Plus
Fixation visuel :	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Media recommandé :	Revêtement feutrine* (en option) / Remplacement par panneaux rigides à imprimer (3-5 mm)
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant

Kit 5 - Baseline Plus 1500 mm	KKPW5-156	Centre: 1500 (h) x 600 (l) mm
Kit 6 - Baseline Plus 1500 mm	KKPW6-156	Centre: 1500 (h) x 600 (l) mm
Kit 7 - Baseline Plus 1500 mm	KKPW7-156	Centre: 1500 (h) x 600 (l) mm
Kit 5 - Baseline Plus 1800 mm	KKPW5-186	Centre: 1800 (h) x 600 (l) mm
Kit 6 - Baseline Plus 1800 mm	KKPW6-186	Centre: 1800 (h) x 600 (l) mm
Kit 7 - Baseline Plus 1800 mm	KKPW7-186	Centre: 1800 (h) x 600 (l) mm



Idéal pour agencer et délimiter des espaces de travail

Solutions Modulaires

Les salons sont un des médias de communication les plus efficaces pour votre entreprise et vos produits; ils vous permettront d'atteindre votre cible de la manière la plus directe.

Faire une bonne première impression est primordial pour attiser l'intérêt des passants. Nos solutions de stands, inspirantes et reconfigurables, sont les références incontournables du marché.





A chaque besoin, sa solution

Les configurations de stands modulaires sont flexibles, reconfigurables et réutilisables. Après avoir investi dans votre stand, vous pourrez le réutiliser autant de fois que vous le souhaitez.

Il pourra être reconfiguré pour renouveler son architecture, en sélectionnant certaines composantes ou en ajoutant de nouveaux éléments pour s'adapter à l'espace d'exposition alloué. Les visuels pourront également être réimprimés pour lui donner un nouveau look.



Formulate

Un concept qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30 mm et 50 mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.



Modulate™

Une gamme composée de onze cadres tubulaires en aluminium, dotés des systèmes brevetés d'aimant MagLink et pieds Twist & Lock; habillés d'une housse en textile imprimé. Elle se caractérise par sa modularité et pour offrir de centaines de configurations possibles.



Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quelle application : cadres suspendus, muraux, autoportants, double-face ou lumineux.



Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.



Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.



Nos solutions modulaires offrent une grande variété de matériaux pour créer des rendus et textures différents, dans des dimensions standards ou sur-mesure.

Le plus important étant d'avoir un résultat impactant et rentable à la fois. Choisissez parmi nos configurations standards ou bien travaillez avec notre bureau d'études pour créer un stand parfaitement adapté à vos attentes.

Une fois créés, nos kits s'assemblent rapidement et facilement avec toutes sortes de visuels.

Services disponibles

Sur base d'un brief initial de conception ou d'un cahier des charges détaillé, nous concevons, devisons et produisons la solution de stands qui répondra à vos attentes.



Design 3D

Nos concepteurs proposent des solutions de stands standards et sur-mesure ainsi qu'un large choix d'accessoires pour étayer votre projet.



Conception & Devis

Notre bureau d'études vous conseillera sur la solution de stand adaptée à vos besoins et vous accompagnera dans l'aboutissement de votre projet.



Pré-montage

La production est réalisée dans nos propres ateliers. Vous êtes invités à venir découvrir le pré-montage des stands avant expédition.



Visuels

Notre parc d'imprimantes à grande échelle répondra à tous vos besoins en matière d'impression.

Pourquoi choisir une solution modulaire?

- Economique
- Esthétique
- Facile à assembler
- Compact pour un envoi facile sur plusieurs points de vente
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages



Formulate



Le terrain de jeu de Formulate n'a pas de limite. Ce concept s'inscrit dans une large gamme de supports PLV et stands, mais aussi sous forme de suspensions pour imposer les marques et événements dans les trois dimensions.

L'impression textile, par nature, permet d'explorer de nouvelles possibilités graphiques et géométriques. Les visuels sont imprimés en sublimation par transfert, sur des media légèrement extensibles épousant parfaitement les formes les plus inattendues. Ils sont faciles à mettre en place et peu encombrants à transporter.

Production à la commande.



Tubes aluminium de Ø30 et Ø50 mm



Système de repérage



Assemblage simple et intuitif



Housse textile Recto-verso avec fermeture Éclair



Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs



Suspendues avec un système d'élingage



Suspendues avec retro-éclairage en option

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches, enseignes suspendues...et en sur-mesure.



360°



Colonnes autoportantes disponibles en plusieurs hauteurs

Structures Autoportantes

Simplicité, stabilité et originalité sont les mots-clés qui caractérisent les structures autoportantes Formulate. Disponibles en plusieurs tailles et formes, ces structures mettent en valeur le message des annonceurs grâce à des visuels en tissu imprimé.



Accessoirisez vos murs d'images pour leur donner plus d'impact



Pieds stabilisateurs à intervalles régulières




jusqu'à 9m de large

Structure simple à monter

Visuel Grand format

Possibilité d'accessoiriser

Impact et visibilité garantis



Idéal pour cloisonner des espaces

L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre-cours à votre créativité, les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

Enseignes Suspendues

Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité.

La légèreté des structures tubulaires en aluminium les rend idéales pour habiller un stand d'exposition, une galerie commerciale ou un lieu de passage en intérieur.



Disponible
Printemps
2019



Système de
retro-éclairage en
option



Système d'élévation

Toutes les enseignes fabriquées dans nos locaux incluent le matériel nécessaire pour être suspendues (câblage, pitons et mousquetons)



Plusieurs finitions possibles

Plusieurs options sont possibles : visuel avec impression une face, impression recto/verso ou impression avec fond imprimé.



Possibilité de personnaliser
l'intérieur



Visuel recto-verso

Créations et formes
sur-mesure possibles

Stands

Les stands Formulate sont composés de structures aux formes originales et modernes. Leur style unique saura mettre en valeur tous les messages.

La fabrication des structures tubulaires de la gamme Formulate demande une maîtrise des techniques de production (découpe, soudure, cintrage...). L'habillage avec des housses en tissu imprimé offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Combinez les formes courbes et droites pour dynamiser vos structures



Apportez de la profondeur et perspective à votre stand



Arches autoportantes avec personnalisation double face

Sur-Mesure

Le meilleur moyen de se démarquer



Des formes originales qui s'adaptent à tous les environnements

La possibilité de cintrer et de découper les structures tubulaires, combiné à l'utilisation d'un tissu stretch permet de créer des solutions sur-mesure de mobilier de stand et d'agencement, avec des possibilités infinies.

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande et permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.



Retrouvez plus d'exemples et d'informations sur nos solutions Formulate dans notre catalogue Modular



Modulate™



Inspiré du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 11 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium Ø30mm et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate™ pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures




Housse en textile imprimée recto - verso avec fermeture Éclair



Tube de renfort central (Ø18 mm)




Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Grâce aux connecteurs MagLink placez facilement vos cadres selon l'angle que vous souhaitez






Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage



Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre

Configurations évolutives et polyvalentes

Agencement et décoration de magasins



Stands reconfigurables



Création d'espace de travail



Mix & Match

Choisissez vos cadres parmi les tailles et formes proposées et connectez-les magnétiquement sous tous les angles grâce au système exclusif MagLink. Vous pouvez ainsi les combiner et mixer à volonté pour obtenir de nouvelles configurations ou les faire évoluer selon vos besoins.

Passer d'un simple mur d'images à un stand d'exposition ne vous prendra que quelques minutes !



Retrouvez plus d'exemples et d'informations sur la gamme Modulate dans notre catalogue Modular



Vector



Parce que les besoins, les envies, les projets évoluent, le système de cadre aluminium avec toile tendue se prête parfaitement au jeu et s'impose comme une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché.

La gamme Vector, déclinée en plusieurs modèles, offre un impact visuel optimal pour des conceptions originales qui s'adaptent à chaque événement : showroom, points de vente, salons, musées et bien d'autres. Son habillage par visuel textile avec jonc PVC, fait de lui une des solutions de communication les plus simples du marché.

Production à la commande.



8 épaisseurs de profilés en aluminium



Visuel en tissu avec jonc PVC



Assemblage simple et rapide



Repérage de chaque section



Profilés accessorisables



Barrettes LED prémontées dans les cadres



Nombreux pieds disponibles



13 Modules Vector en stock



Possibilité de créer des murs d'images droits ou incurvés

Cadres Autoportants



Cadres autoportants
une ou deux faces avec
éclairage tangentiel

Enseignes Suspendues



Points d'accroche
métalliques fixés
sur la structure

Stands Modulaires



Combinez les angles
arrondis et droits pour
un rendu Full Graphic



Solution évolutive selon vos besoins et votre budget

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les Modules Vector vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tous types d'événements.

Vous pouvez combiner les 13 modules Vector existants et disponibles en stock pour créer votre stand. Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement. Chaque module est fabriqué avec des profilés aluminium 50mm et découpé en sections de 1,25m.



Retrouvez plus d'exemples
et d'informations sur nos
solutions Vector dans
notre catalogue Modular



Linear



La gamme Linear convient parfaitement aux applications murs d'images, stands et agencements de bureaux. Elle est composée de profilés aluminium qui constitueront la base d'une architecture solide et durable, permanente ou temporaire.

Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

La construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.


Production à la commande.



Gamme de 6 mâts et 2 traverses



Système de repérage



Connexion des mâts Linear mâle et femelle



Assemblage et verrouillage par clé Allen



Visuel PVC avec ruban magnétique



Nombreux pieds disponibles



Mâts accessorisables



5 Modules Linear en stock



Idéal pour utilisation de visuels en PVC souple ou rigide

Cadres Autoportants



Murs d'images



Stands Modulaires

Adaptez votre stand selon vos besoins.

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.



Changez facilement la taille de votre stand en combinant les différents modules



Retrouvez plus d'exemples et d'informations sur nos solutions Linear dans notre catalogue Modular



Arena



Si votre projet concerne l'univers de la scénographie, de l'événementiel ou de la communication, la solution se nomme Arena.

Le système Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium (25 mm).

Ces structures particulièrement stables sont modulables et évolutives. Les différentes sections peuvent être assemblées et réutilisées selon les besoins de chaque projet.

- Structure scénique tubulaire en aluminium 25mm (approx)
- Sections droites disponibles en 9 longueurs
- Supporte jusqu'à 100kgs pour une portée de 2m
- Déploiement jusqu'à 6m sans renfort
- Fixation du visuel par attaches sandow
- Assemblage par vis et écrou



Sections droites ou courbes en aluminium



Connecteurs multidirectionnels



Connexion des mâts Linear mâle et femelle



Structures accessoirisables

Utilisable avec des visuels en bâche ou en tissu imprimé



Des structures réutilisables et reconfigurables



Utilisation autoportante



Retrouvez plus d'exemples et d'informations sur nos solutions Arena dans notre catalogue Modular

Porte-documents

Etre capable d'exposer votre documentation de manière à ce qu'elle soit remarquée et consultée est le principal défi auquel font face les professionnels du marketing !

Disponibles dans un vaste choix de matériaux et de finitions pour se fondre dans tous les environnements, nos porte-documents viendront idéalement compléter vos solutions display.

↪ Portable, léger et facile à utiliser



Solution Systems



↪ Recto-verso



Quantum



Combinaison parfaite d'une conception classique avec un style moderne. Les documents restent en place une fois la structure repliée.

Matière :	Plastique ABS (bacs), acier peint epoxy (base/bras)
Coloris :	Gris fumé
Format documents :	A4
Bacs :	5
Recto-verso :	Oui
Transport :	Sac en nylon matelassé (inclus)

Quantum A4	AS316-01	1320 (h) x 285 (l) x 380 (p) mm
------------	----------	---------------------------------



↪ Ultra compact



Cascade



Porte-documents léger et robuste. Son assemblage cantilever permet de le plier complètement en un seul geste.

Matière :	Polymère, polycarbonate
Coloris :	Gris
Format documents :	A4
Bacs :	4
Recto-verso :	Non
Transport :	Sac en nylon (inclus)

Cascade A4	AS320	📏 1480 (h) x 265 (l) x 310 (p) mm
------------	-------	-----------------------------------



Se verrouille automatiquement

Zed-Up Lite



Le porte-documents en aluminium de référence. Élégant et pratique, se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

Matière :	Acrylique et aluminium anodisé
Coloris :	Gris
Format documents :	A5 / A4 / A3
Bacs :	6
Recto-verso :	Oui
Transport :	Valise rigide (incluse)

A5 (6 bacs)	AS318-002	📏 1115 (h) x 210 (l) x 280 (p) mm
A4 (6 bacs)	AS315-002	📏 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	📏 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm



Transport sécurisé


Xanadu



Porte-documents en tissu avec pied stabilisateur et mât à élastique. Très léger et facile à transporter grâce à sa conception en trois parties.

Matière :	Tissu, aluminium
Coloris :	Noir
Format documents :	A4
Bacs :	4 / 8
Recto-verso :	Non
Transport :	Sac en nylon (inclus)

4 poches	WH431	📏 1365 (h) x 280 (l) x 380 (p) mm
8 poches	WH432	📏 1365 (h) x 560 (l) x 380 (p) mm



Format 4 ou 8 poches

Le plus économique

Sac de transport souple

Kit Linear Visuel et Porte-documents



Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation.

Matière :	Aluminium anodisé (mât), acier (base)
Coloris :	Gris
Format documents :	A4
Bacs :	3 - inclus
Recto-verso :	Non
Visuel :	Recommandé avec support PVC rigide 5 mm
Transport :	En option - sacs en nylon

Kit Linear Visuel et Porte-documents	LK026-001	☞ 2060 (h) x 523 (w) x 450 (d) mm
--------------------------------------	-----------	-----------------------------------

Accessoires :

Sac (pied)	AB910
Sac (mât)	AB293

Utilisable avec des formes sur mesure

Porte-documents A4 inclinable



Porte-documents



Porte-documents esthétique et polyvalent à fixer sur structures Linear (directement), stands Vector, Aero+ et Formulate (avec la fixation universelle en option) ou bien directement au mur.

Matière :	Plastique injecté
Coloris :	Gris fumé
Format documents :	A4 / A5 / DL
Bacs :	1
Recto-verso :	Non

Format A4	AH5A4P	☞ 330 (h) x 254 (l) x 55 (p) mm
Format A5	AH5A5P	☞ 250 (h) x 182 (l) x 45 (p) mm
Format DL	AH5DLP	☞ 250 (h) x 132 (l) x 45 (p) mm



Il peut se fixer de chaque côté du mât ou sur le mur directement



Bagagerie

Nous savons qu'utiliser des contenants pratiques et légers pour transporter vos structures et visuels aide à vous faciliter le travail.

Notre gamme de sacs et valises est fabriquée en matériaux souples et rigides adaptés à tous les besoins spécifiques de transport.

Linear



Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector. Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement. Sangles de maintien internes pour une sécurité renforcée.

Matière : Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium
Roulettes : 2
Poignée : 2
Empilable : Oui

Linear	AC506	1300 (h) x 740 (l) x 360 (p) mm (dimensions externes)
Linear (Sans compartiments)	AC506-001	1300 (h) x 740 (l) x 360 (p) mm (dimensions externes)



Compartiments intérieurs en carton (option)



Poignée solide en aluminium



Possibilité de compartimenter l'intérieur

Drum (pour visuels)



Valise déclinée en plusieurs tailles pour transporter vos visuels en toute sécurité. Fabriquée à partir de polyéthylène résistant et léger. Disponible en deux hauteurs et deux diamètres.

Matière : Polyéthylène
Roulettes : Non
Poignée : 1
Empilable : Non

Drum 850 (h) mm	AC305	850 (h) x 400 (Ø) mm
	AC306	850 (h) x 300 (Ø) mm
Drum 1020 (h) mm	AC365	1020 (h) x 400 (Ø) mm
	AC366	1020 (h) x 300 (Ø) mm



Poignée



Fermeture sécurisée

Contient jusqu'à 5 lés

Contient jusqu'à 10 lés



Ø 300mm



Ø 400mm

Idéal pour le transport de visuels

Zenith



Robuste et légère à la fois, la nouvelle valise Zenith offre de multiples fonctionnalités.

Polyvalente

Solution de transport ultra-portable procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions, elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

Extensible

L'option extension de 100 mm de hauteur permet de créer une plus grande capacité pour accueillir un stand parapluie jusqu'à 3 x 5 et ses visuels.

Securisée

Un séparateur interne est inclus pour protéger les visuels et la valise peut être fermée avec un cadenas (non fourni).

Une valise, extensible et disponible en trois hauteurs !



Matière :	Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
Roulettes :	2
Poignée :	1
Evolutive	Oui
Tablette :	En option (Hêtre / noir / gris / blanc)
Jupe imprimée :	En option
Support iPad :	En option (Noir / blanc)

Zenith	AC600	956 (h) x 600 (l) x 400 (p) mm (dimensions externes)
--------	-------	---

Accessoires :

Extension (utilisation 2 max)	ZNTH-EXT	100 (h) x 600 (l) x 400 (p) mm
Tablette (hêtre)	CO401-C	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Tablette (blanc)	CO401-W	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Tablette (noir)	CO401-B	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Tablette (gris)	CO401-S	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Support iPad (blanc)*	CO401-IPW	25 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Support iPad (noir)*	CO401-IPB	25 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
Support iPad (gris)*	CO401-IPS	25 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm

* Non disponible avec tablette hêtre



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



Extension en option (jusqu'à 2 max)



Séparation interne amovible



Tablette et Support iPad* (en option)



Jupe imprimée et tablette (en option)

Tablette disponible en quatre coloris





Sacs de transport



Large gamme de sacs pour transporter ou ranger des panneaux feutrinés, enrouleurs et solutions portables.

Roulettes et renforts disponibles en option.

Sacs de transport	Nous consulter	Standard ou sur-mesure
-------------------	----------------	------------------------



Existe en sur-mesure



Etuis en polypropylène



Valise en polypropylène économique. Roulettes et matelassage en option sur certains modèles.

Peuvent contenir des visuels, des panneaux, stands parapluie, porte-documents.

Etuis en Polypropylène	Nous consulter	Standard ou sur-mesure
------------------------	----------------	------------------------



Sac pour structure parapluie



Protégez vos structures parapluie (3x4 max) en les transportant ou stockant dans un sac en nylon léger. Poignée sur le dessus du sac.

Sac pour structure parapluie	AB105	770 - 1250 (h) x 115 (Ø) mm
------------------------------	-------	-----------------------------



Sac pour spots



Sac de transport en nylon matelassé, adapté au transport de deux spots P5950-1000 LED, ou LED Flood / Strip / Exhibition. Fermeture zippée et poignée centrale.

Sac pour spots	AB101	570 (h) x 180 (l) x 120 (p) mm
----------------	-------	--------------------------------



Sac avec tube



Sac en nylon avec tube en carton et bandouillière offrant une protection supplémentaire pendant le transport. Existe également sans tube, nous consulter.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120M	880 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120AM	1080 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120CM	1280 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120DM	1580 (h) x 155 (Ø) mm



Sac pour barres magnétiques



Sac en nylon avec fermeture velcro et poignées. Peut contenir 21 barres magnétiques.

Sac pour barres magnétiques	AB104	735 (h) x 110 (l) x 70 (p) mm
-----------------------------	-------	-------------------------------

Eclairage

Les solutions display prennent vie avec un éclairage adapté pour attirer l'attention.

Notre gamme complète d'éclairage comprend des néons et des spots LED pour mettre l'accent sur les éléments que vous souhaitez mettre en évidence.



Eclairage LED

La technologie LED permet une économie d'énergie, ne surchauffe pas et dure plus longtemps.

- > Un design spécialement adapté aux solutions displays et stands
- > Une meilleure efficacité avec une puissance d'éclairage accrue pour une faible consommation
- > Répond aux normes de sécurité et certifiée CE

La mesure du rendement lumineux : Watts et Lumens


Traditionnellement, l'éclairage est mesuré en Watt, cependant, cette unité de mesure traduit la puissance et non le rendement lumineux.

Avec l'émergence de nouvelles technologies LED, le terme de Lumens (lm) est plus approprié. Un lumen équivaut à l'intensité lumineuse dégagée par une flamme de bougie. Par exemple : une ampoule de 40 Watt a un rendement lumineux d'environ 450lm.

Parfaits pour éclairer de grandes surfaces d'exposition !

Matière :	Aluminium, plastique
Puissance restituée :	80 Watt
Consommation :	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Kit simple inclut :	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
Kit double inclut :	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Connexion en série :	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Prise UK & EU:	Oui (tournevis cruciforme requis)

Connexion en série jusqu'à 5 spots



Spot LED Flood

①

Kit simple	LED-FLOOD-ARM-B
Kit double	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformateur*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip

①

Kit simple	LED-STRIP-ARM-B
Kit double	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformateur*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition

①

Kit simple	LED-EXHIB-ARM-B
Kit double	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformateur*	LED-ARM-TRANS



Powerspot 50 LED



Ce spot LED argenté a été spécialement conçu pour être fixé sur des mâts et traverses de 45 mm d'épaisseur.

Matière :	Aluminium, plastique
Puissance restituée :	50 Watt
Consommation :	5 Watt (475 Lumens/3000 Kelvins)
Tête :	Orientable à 360° - bras droit
Inclut :	1 spot + 3 m de câble d'alimentation
Connexion en série :	Non
Prise UK & EU :	Oui (tournevis cruciforme requis)

Powerspot 50 LED

PS050-LED



Powerspot 800 LED



Spot LED argenté/blanc avec pince intégrée pour fixation sur mât d'enrouleur de Ø 16 mm.

Matière :	Aluminium, plastique
Puissance restituée :	50 Watt
Consommation :	5 Watt (520 Lumens/5000 Kelvins)
Tête :	Orientable à 180° - bras courbe
Inclut :	1 spot (ampoule LED GU10) + 3 m de câble d'alimentation
Connexion en série :	Non
Prise UK & EU :	Oui (tournevis cruciforme requis)

Powerspot 800 LED

PS800-LED



Powerspot 950/1000 LED



Spot LED noir particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

Matière :	Aluminium, plastique
Puissance restituée :	90 Watt
Consommation :	12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins)
Tête :	Orientable à 270° - bras droit
Kit simple inclut :	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
Kit double inclut :	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Connexion en série :	2 max
Prise UK & EU :	Oui (tournevis cruciforme requis)

Kit simple*

PS950-1000-LED-B

Kit double

PS950-1000-LED-BDLK



A clipper sur les retours de structure pop-up

Powerspot 1200



Tube fluorescent clipant à utiliser pour illuminer les structures de stands parapluie Quick. Design extra-fin.

Matière :	Métal, plastique
Consommation :	20 Watt
Inclut :	1 tube avec 2 m de câble d'alimentation
Connexion en série :	Jusqu'à 6 avec un connecteur US601B en option
Prise UK & EU :	Oui (tournevis cruciforme requis)

Powerspot 1200

PS1200

Convertir votre prise UK en version EU



Dévissez



Soulevez le couvercle



Tirez la prise pour l'extraire

Fixation spot/panneau pour tubes Ø 30 mm



Fixation transparente qui s'adapte sur les structures tubulaires de Ø 30 mm, de type Formulate/Modulate, pour les accessoriser un spot ou bien un panneau en guise de fronton.

Matière : Métal, plastique

Compatible : Tubes Ø 30mm

Montage : Clé Allen

Fixation spot/panneau
pour tubes Ø 30mm

US903



Fixation discrète



Utilisable pour
fixer un panneau

Recommandations d'utilisation des spots et fixations

Fixation intégrée ou livrée avec le spot						
	Kit de fixation universelle US901-C	Fixation pour profilé Vector VLF	Fixation pour profilé Linear US-LINEAR	Fixation pour stand parapluie Hop-up HUILF	Fixation spot LED pour mur Quick US902-C	Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm US903

Utilisation compatible avec :

	Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-B	> Aero > Quick + > Embrace > Linear > Vector	> Impact > Formulate > Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline			> Hop-up > Xclaim	> Impact > Quick +	> Formulate > Modulate
	Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-B	> Aero > Quick + > Embrace > Linear > Vector	> Impact > Formulate > Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline			> Hop-up > Xclaim	> Impact > Quick +	> Formulate > Modulate
	Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Linear > Vector						> Formulate > Modulate
	Powerspot 50 LED PS050-LED	> Panneaux Gear > Panneaux Baseline						
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Enrouleurs						
	Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-B	> Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower)	> Formulate > Arena	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Hop-up > Xclaim	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 PS1200	> Impact > Quick+						


Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.

Du patronage à la finition, nous vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.


Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.



Barrières de sécurité

Fixation par œillets (sandow non fournis)

Visuel barrière de sécurité 1000 (h) x 2000 (l) mm	G-SBA-10X20-PS
Visuel barrière de sécurité 1100 (h) x 2000 (l) mm	G-SBA-11X20-PS
Visuel barrière de sécurité 1100 (h) x 2200 (l) mm	G-SBA-11X22-PS
Visuel barrière de sécurité 1100 (h) x 2500 (l) mm	G-SBA-11X25-PS



Nappes de table

avec ourlet

Nappe avec ourlet	G-CLOTH-CUSTOM-PS
-------------------	-------------------



Housse portiques antivol

Chaussette

Visuel portique antivol 1500 (h) x 350 (l) x 57 (p) mm	US903
--	-------


Nombreuses formes possibles →



Drapeau horizontal

Sangle renfort + anneaux demi rond

Visuel drapeau horizontal 800 (h) x 1200 (l) mm	G-HCF-08X12-FK
Visuel drapeau horizontal 1000 (h) x 1500 (l) mm	G-HCF-10X15-FK
Visuel drapeau horizontal 1200 (h) x 1800 (l) mm	G-HCF-12X18-FK
Visuel drapeau horizontal 1500 (h) x 2250 (l) mm	G-HCF-15X22-FK
Visuel drapeau horizontal 2000 (h) x 3000 (l) mm	G-HCF-20X30-FK



Pavillon vertical

Sangles avec accroches + anneaux demi rond sur le côté

Visuel pavillon vertical 800 (h) x 2500 (l) mm	G-VPF-25X80-FK
Visuel pavillon vertical 1000 (h) x 3000 (l) mm	G-VPF-30X10-FK
Visuel pavillon vertical 1200 (h) x 4000 (l) mm	G-VPF-40X12-FK
Visuel pavillon vertical 1500 (h) x 5000 (l) mm	G-VPF-50X15-FK

Autres suggestions

Demandez votre finition sur-mesure





Couleurs des feutrine

Les couleurs représentées sur cette page sont données à titre indicatif.
Afin de trouver plus facilement la couleur souhaitée, des nuanciers sont disponibles sur demande.

Tissu Feutrine Standard	Tissu Feutrine Luxury (Nylon tissé renforcé avec de la mousse)	Tissu Feutrine Smooth (Prelude - boucles coupées)
Blue Navy Cherry Red Quince Green Burgundy Bottle Green Primrose Emerald Green Wedgewood New Silver Grey Royal Blue Dove Regal Blue Black	Ink Navy Gunmetal Emerald Green Plasma Red Quince Green Saffron Bottle Green Steel Blue Medici Pacific New Grey Dark wine Black	Platinum Eclipse Storm Electric blue Aegean Roayl Flame

Couleurs des tablettes et des bases des comptoirs

Bois clair (hêtre) Noir Gris argenté Blanc





Une production et impression locale pour une plus grande qualité

Avec nos imprimantes grand format bénéficiant des dernières innovations en matière d'impression, nous vous assurons la réalisation de visuels impactants qui sauront mettre en valeur votre message et vous démarquer de la concurrence.

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné un large choix de supports d'impression. Notre diversité des matières nous permet de répondre au plus juste à vos impératifs dans des délais toujours plus courts.

De plus, une grande partie de nos produits sont fabriqués en Europe directement dans nos propres ateliers de production. Cette maîtrise nous permet d'être capables de contrôler toutes les étapes de production.

Avant expédition, tous nos visuels et structures passent entre nos mains expertes qui contrôlent la qualité et bonne finition de chaque commande.

Quelques conseils pour vous assurer les meilleures impressions

La qualité de votre visuel dépend de la conformité du fichier d'impression fourni. Voici quelques principes de base pour vous assurer un résultat optimal :

- Utilisez et respectez les gabarits que nous mettons à votre disposition pour créer vos visuels.
- Vectorisez tous vos textes, incorporez vos images si nécessaire et traitez vos couleurs en mode CMJN.
- Enregistrez vos fichiers au format PDF/X-4 et assurez-vous d'utiliser la résolution nécessaire à votre taille d'impression finale.





Index

A

Accessoires Enrouleurs.....	5
Accessoires Formulate	82
Accessoires Aero+.....	12
Aero+	12
Arena	100
Arty	48
A-sign Board	34

B

Basics Leader	54
Beijing Lite	20
Blizzard	33
Bora Colonne.....	41
Bora Tent	41
Breeze.....	11

C

Cadres Autoportants	
Linear.....	99
Cadres Autoportants Vector	97
Cascade	103
Colonne Linear	64
Colonne Linear Lecturn.....	64
Comet	69
Comptoir Basic Courbe	67
Comptoir Basic Rond.....	67
Comptoir Embrace + LED.....	60
Comptoir Formulate	
Magnétique.....	61
Comptoir Gear.....	65
Comptoir Gear Vitrine	65
Comptoir Hop-up	59
Comptoir Linear Courbe	63
Comptoir Linear Droit	63
Comptoir Linear Lite.....	63
Comptoir Pop-up	59
Comptoir SEG	60
Comptoir Spirale	55
Comptoir Vector Courbe	62
Comptoir Vector Droit.....	62
Counta.....	70
Curved Workstation.....	68

D

Delta Lite	6
Deluxe Café.....	36
Double D	69
Dragonfly 2	10
Drum	106

E

Eclairage LED	110
Eclipse.....	68
Economy Café.....	36
Edge 2.....	10
Element	9
Embases Zoom.....	28
Embrace+	77
Embrace Eco.....	76
Enseignes Suspendues	
Formulate.....	92
Enseignes Suspendues Vector	97
Etuais en polypropylène.....	108
Excaliber 2.....	10

F

Fixation spot/panneau	
pour tubes Ø 30 mm	112
Formulate.....	90
Formulate Arch.....	82
Formulate Courbe Horizontal	81
Formulate Courbe Vertical.....	81
Formulate Droit.....	80
Formulate Meeting Pod.....	82
Formulate Monolith.....	19
Formulate Monolith Eco.....	19
Formulate Monolith LED.....	18
Formulate Serpentine	80
Formulate Snake	18
Formulate Wave	18

G

Gala.....	56
Gamme Baseline	84
Giant Mosquito.....	7

H

Hop-up	78
Horizon.....	33

I

Impact.....	73
-------------	----

K

Kit Linear Visuel et	
Porte-documents	104
Kit panneaux Baseline.....	84
Kit panneaux Baseline à	
roulettes.....	86
Kit panneaux Baseline	
de table	86
Kit panneaux Baseline Jumbo	85
Kit panneaux Gear	86
Kit Vector 50 mm	15
Kit Vector LED 125 mm.....	15
Kit Vector 125 mm LED retail.....	16

L

Liberty	8
Liberty Mini.....	11
Lightning	21
Linear.....	98
Luna	69

M

Mantis.....	8
Mercury	69
Merlin	4
Mistral	29
Modulate.....	94
Monsoon Chevalet.....	37
Monsoon Mural.....	37
Mosquito	7
Murs d'images Linear	99

O

Orient +	6
Original +.....	4

P

Pegasus.....	83
Pegasus 3 m.....	83
Pioneer	6
Porte-documents	104
Porte-iPad sur pied	52
Porte-tablette Universel	
Formulate.....	53
Porte-tablette Universel	
Télescopique	53
Powerspot 50 LED.....	111
Powerspot 800 LED.....	111
Powerspot 950/1000 LED.....	111
Powerspot 1200	111

Q

Quantum.....	102
Quick+	74
Quick+ Tower.....	75

R

Rainbow	38
Reflecta Trappa	51
Revolution.....	3

S

Sac avec tube.....	108
Sac pour barres magnétiques.....	108
Sac pour spots.....	108
Sac pour structure parapluie.....	108
Sacs de transport	108
Sentry	54
Shield.....	35
Shimmer	29
Spot LED Exhibition	110
Spot LED Flood	110
Spot LED Strip.....	110
Stands Formulate.....	93
Stands Modulaires Linear	99
Star Tent.....	39
Stealth	17
Stellar.....	11
Stowaway	38
Strata	46
Street Flag	30
Structures Autoportantes	
Formulate.....	91
Sunrise Carré.....	42
Sunrise Rond	42
Support iPad Design.....	52
Sur-Mesure Formulate	93
Swing	35

T

Table Ovale Formulate	56
Table Ronde Formulate.....	56
Teva	51
Thunder 2	33
Tornado.....	70
Tour Spirale	55
Trappa	54

Twista Lite	45
-------------------	----

U

Uno	21
-----------	----

V

V Counter	66
Valise Linear.....	106
Vector	96
Vector LED 30 mm	50
Vector LED 75 mm	50
Vector Quick Fix.....	48
Vector Slim Circulaire	49
Vortex	20

W

Wasp	9
Wedge.....	22
Whirlwind	34
Wind Dancer	29

X

Xanadu	103
Xclaim	79

Z


Zed-Up Lite	103
Zenith	107
Zoom+ Arch	25
Zoom Edge.....	27
Zoom Feather	26
Zoom Quill	27
Zoom Tent.....	40
Zoom Tent Eco	40



Stockez vos bobines grands formats & déplacez-les en toute simplicité



Fabrication Française
100% Français.



Polyvalent
Conçu pour mandrin 2" et 3".



Identification
Emplacement dédié sur le chariot.



Mobile
6 Roulettes hautes performances.



Economique
Plus d'effet domino grâce au système de blocage.



Compact
La Stock & Roll a une base de seulement 60 cm.



Propre
La plateforme est légèrement surélevée.



Ergonomique
Déplacement facile de vos bobines et rouleaux grand format.



Fiabilité
Excellent rapport poids/performance.



Simple
Système de blocage à une seule main.




Productivité
Gain de productivité multiple.



Sécurité
Système breveté de maintien des bobines.



Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Manuelles



100/130/150/200/250cm



105/125/145cm



100/130/150/200/250cm



130/180/230cm



Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Electriques



100/130/150/200/250cm



145/165/210/250/300/360cm



145/165/210/250/300/360cm



165/210/260/320cm



Coupeuses Verticales pour matériaux rigides



KEENCUT

STEELTRAK



Hauteurs :
165/210cm



VERDI twin



Hauteurs :
122/157/210/244/305cm



⚠ > Le prix au m² est indicatif et correspond à un arrondi de prix à deux décimales.

➤ Les Encres



*Retrouvez toutes les encres
pour vos traceurs et
imprimantes grands formats,
sur notre catalogue à télécharger
sur www.groupeeloos.fr*



Toutes les encres et accessoires pour vos traceurs et vos imprimantes grands formats HP, Canon, Epson... sont disponibles chez LOOS. Stock et disponibilité garantis pour vous assurer un service maximal.

Contactez votre commercial pour plus d'informations
au 03 89 42 35 48 ou sur www.groupeeloos.fr

➤ Les Display

*Retrouvez tous les display,
sur notre catalogue
à télécharger sur www.groupeeloos.fr*



Le Groupe LOOS complète sa gamme en vous proposant des supports publicitaires pliables et portables de qualité, notamment pour la partie grand format :

- Enrouleurs et Totems : Une large gamme pour s'adapter à tous les besoins.
- Signalétique extérieure : Drapeaux, supports de bâche, stops trottoirs.
- Stands parapluie : Modèles courbes ou droits aux tailles sur mesure.
- Signalétique intérieure : Porte-affiches, cadres clippants, comptoirs, caissons rétro-éclairés.
- Stands modulaires : Ensemble de profilés et panneaux permettant la réalisation de projets sur mesure en collaboration avec notre bureau d'études.

N'hésitez plus, consulter ce catalogue sur notre site ou bien auprès de votre commercial.



Service coupe

Coupe personnalisée de vos rouleaux

Conçu pour couper un rouleau à une laize sur mesure, permet ainsi de charger toutes les spécialités sur toutes les imprimantes grand format ou d'adapter la laize à une application particulière.

- > Coupe propre sans échauffement
- > Possible sur vinyls, bâches, films, backlits....
- > Coupe possible si icône



Gagnez du temps sur vos finitions !



Conditions Générales de vente

- Le fait de passer commande comporte pour l'acheteur l'acceptation pure et simple de nos conditions générales sauf dérogation expresse. Toute commande doit être passée par écrit et comporte l'engagement de se soumettre à nos conditions générales de vente. Les commandes prises par nos agents ou représentants ne sont valables que lorsqu'elles sont confirmées par la direction.
- Le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif. La commande ne peut faire l'objet d'une résiliation pour défaut de livraison qu'à l'expiration du délai de trois mois qui commencera à compter du jour de la mise en demeure adressée par lettre recommandée. En cas de résiliation, aucune indemnité ne peut être mise à la charge de la société LOOS SA.
- Sauf convention expresse, la marchandise est vendue au prix indiqué par notre tarif habituel qui s'entend net et hors taxes. En cas de livraisons successives, le prix applicable sera celui du tarif en vigueur au jour de chaque livraison. Les prix s'entendent nets, pour paiement comptant sans escompte.
- En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, sera de 3 fois le taux d'intérêts légal. La remise de traites en paiement n'empêche pas novation. Celles-ci, tout comme une éventuelle prorogation d'échéance qui serait accordée par la SA LOOS, devront en toute hypothèse être conformes aux dispositions de la loi LME du 04 août 2008 et ne sauraient excéder 60 jours à compter de la date de la facture. Les factures sont payables à Didenheim. Le défaut de paiement d'une seule échéance rend immédiatement exigible l'intégralité du prix de toutes les livraisons déjà effectuées et entraîne déchéance de tous délais et facilité de paiement qui ont pu être consentis. La S.A. LOOS se réserve pour elle-même ou ses ayants droit la propriété des marchandises livrées par elle jusqu'au paiement intégral de toutes sommes qui lui sont dues par l'acheteur du fait de ses livraisons. Il est expressément stipulé que les règlements de l'acheteur s'imputent en priorité sur les factures de la société JJ LOOS SA qui correspondent à des biens déjà utilisés ou revendus par l'acheteur et ce même si le montant du règlement correspond exactement à une ou plusieurs autres factures.
- Les marchandises sont vendues, prises et agréées dans nos magasins à DIDENHEIM. Elles voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode d'expédition. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur, même si la S.A. LOOS en a assuré l'expédition.
- Tous les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de MULHOUSE.

Nos engagements

- Des produits de qualité testés et validés par nos équipes
- Une qualité constante grâce aux certifications de nos partenaires
- Un stock permanent en nos locaux
- Des livraisons sous 24-48h
(pour toute commande passée avant midi - Délai moyen variable suivant poids et départements)

Pour passer commande



Par Téléphone Ou Fax
Tél. 03 89 60 64 55
Fax 03 89 60 64 56



Par courrier au Siège
11 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM



Par email
commande@groupeeloos.fr

- Tous nos prix s'entendent H.T.
Les prix portés sur ce tarif ne sont pas contractuels.
Ils sont susceptibles de modification en fonction des variations auxquelles sont soumises nos sources d'approvisionnement.
Ce catalogue annule et remplace toutes les éditions et tous les tarifs précédemment publiés



c'est aussi...

Matériel pour bureau d'études
et imagerie grand format

.....

Matériel de bureautique

.....

Fournitures de bureau

.....

Service reprographie
et imprimerie

.....

Mobilier de bureau

.....

Chariot hospitalier sur-mesure

.....

....

⊗ **SIEGE SOCIAL**

Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
Tél : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40

⊗ **SERVICE COMMANDES**

Tél. 03 89 60 64 55 - Fax 03 89 60 64 56
commande@groupeeloos.fr

⊗ **AGENCE DE MULHOUSE**

« NOS ATELIERS DE REPROGRAPHIE »
7 rue Gay Lussac - BP 1225
68054 MULHOUSE Cedex
Tél. 03 89 45 63 68 - Fax 03 89 45 25 45
info@copy-flash.fr